

15/02/2024

ASSETTI





Oggetto: Nuova staffa rapida **ELRMP NTYRE** informazioni aggiuntive sull'utilizzo



La peculiarità della nuova staffa ClampOnTyre è quella di non toccare il cerchio, agganciandosi allo pneumatico tramite tre griffe sagomate come evidenziato nella figura sottostante.



Per l'installazione tipica del prodotto è opportuno che la distanza "d" tra lo pneumatico e il passaruota sia di almeno 30 mm.

Nel caso di **vetture sportive, elaborate o similari**, la distanza "d" potrebbe essere inferiore a 30mm.

In tali condizioni non sempre è garantito il corretto montaggio del prodotto e si consiglia di applicare la staffa avvicinando alla ruota la griffa superiore, inclinata leggermente dal basso verso l'alto.

Nel caso in cui il montaggio non sia possibile, occorre utilizzare staffe con diverse caratteristiche di aggrappo, disponibili a catalogo.

Cogliamo l'occasione per ricordarVi che il video How-to-Use della nuova staffa ClampOnTyre è disponibile sul canale YouTube del nostro sito web. Il video fornisce tutte le informazioni sul corretto utilizzo della nuova staffa e presenta i relativi accessori opzionali.

Potete facilmente accedere al nostro canale YouTube cliccando sul logo (You dalla Home Page. È poi possibile effettuare la ricerca del video desiderato.



In alternativa potete visualizzare il **nuovo video How-To-Use** della **ClampOnTyre** cliccando

OUI

