

NEW

09/2021

26/04/2021

MISCELLANEOUS



OBJET: NOUVELLE GAMME STATIONS DE CLIMATISATION A/C 2021

Nous avons le plaisir de vous informer que la gamme des stations de service d'air conditionné a évolué et a été mise à jour. Nous vous présentons ci-dessous les nouveaux modèles disponibles à partir du mois de mai 2021:

A/C 1100

A/C 1105

A/C 1600

A/C 1605

A/C 1100 - A/C 1105

La configuration « Polyvalente » parfaite pour l'entretien des équipements A/C !



- ▶ Station Automatique pour voitures et véhicules commerciaux pour réfrigérant R-134a (A/C 1100) et R-1234yf (A/C 1105)
- ▶ Fonctions Manuelle et Automatique des phases :
 - ▶ Récupération Huile et Réfrigérant
 - ▶ Vide
 - ▶ Test micro-fuites
 - ▶ Recharge Huile neuve et Réfrigérant

NEW

09/2021

26/04/2021

MISCELLANEOUS


- ▶ Fonction **FHS** (Full Hybrid System), gestion des véhicules hybrides
- ▶ Capacité réservoir réfrigérant **12 Kg**
- ▶ Fonction **Flushing**, cycle de lavage circuit
- ▶ Fonction **Récupérateur** manuelle du réfrigérant
- ▶ **Bande chauffante incorporée**
- ▶ Accès immédiat pour l'entretien extraordinaire grâce à la porte dédiée à l'arrière



- ▶ **Compresseur rotatif** avec efficacité de récupération > **98 %**
- ▶ Gestion de 2 flacons, huile PAG/POE et usagée
- ▶ N° 2 manomètres pour haute/basse pression
- ▶ N° 1 manomètre pour contrôle pression de bouteille
- ▶ Décharge manuelle des non condensables



- ▶ Écran LCD 192x64 pixels



- ▶ Connexion rapide et sûre des mâts grâce aux raccords rapides
- ▶ Accès rapide à l'intérieur de la station pour l'exécution de l'entretien grâce à la porte dédiée

NEW

09/2021

26/04/2021

MISCELLANEOUS

A/C 1600 - A/C 1605

Axée sur les professionnels de l'entretien des équipements A/C !



- ▶ Station **Entièrement** Automatique pour voitures et véhicules commerciaux pour réfrigérant R-134a (A/C 1600) et R-1234yf (A/C 1605)
- ▶ Fonctions Manuelle et Automatique des phases :
 - ▶ Récupération Huile et Réfrigérant
 - ▶ Vide
 - ▶ Test micro-fuites
 - ▶ Recharge Huile neuve et Réfrigérant
 - ▶ Fonction **FHS** (Full Hybrid System), gestion des véhicules hybrides
 - ▶ Capacité réservoir réfrigérant **12 Kg**
 - ▶ Fonction **Flushing**, cycle de lavage circuit
 - ▶ Fonction **Récupérateur automatique** du réfrigérant
 - ▶ **Bande chauffante incorporée**
 - ▶ Accès immédiat pour l'entretien extraordinaire grâce à la porte dédiée à l'arrière

NEW

09/2021

26/04/2021

MISCELLANEOUS



- ▶ **Compresseur rotatif** avec efficacité de récupération > **98 %**
- ▶ Gestion **de 3 flacons**, huile PAG, POE, usagée
- ▶ N° 2 manomètres pour haute/basse pression
- ▶ Décharge **automatique** des non condensables
- ▶ **Contrôle électronique** pression bouteille



- ▶ **Écran TFT-LCD 7"** en couleur 800x480 pixels
- ▶ Interface graphique conviviale



- ▶ Connexion rapide et sûre des mâts grâce aux raccords rapides
- ▶ Accès rapide à l'intérieur de la station pour l'exécution de l'entretien grâce à la porte dédiée

NEW

09/2021

26/04/2021

MISCELLANEOUS

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES MODÈLES

- ▶ Gestion des véhicules hybrides
- ▶ Récupération réfrigérant
- ▶ Mises à jour WiFi
- ▶ Assistance-Diagnostic à distance
- ▶ Base de données pouvant être mise à jour via WiFi ou USB
- ▶ Imprimante, disponible de série ou en option
- ▶ Contrôle à distance de la station via l'APPLI (À paraître bientôt !)
 - ▶ Contrôle de l'état de la station
 - ▶ Activer/désactiver les fonctions
 - ▶ Activer les mises à jour logicielles
- ▶ **Assistance/Diagnostic à distance** de la station (Brevet en instance)
 - ▶ Vérification de l'état de l'équipement-circuit A/C
 - ▶ Lecture état des entrées et activation des sorties du circuit A/C
 - ▶ Formation à l'utilisation de la station



DONNÉES TECHNIQUES

	A/C 1100	A/C 1105	A/C 1600	A/C 1605
Alimentation	230V 1ph 50-60Hz	230V 1ph 50-60Hz	230V 1ph 50-60Hz	230V 1ph 50-60Hz
Réfrigérant	R-134a	R-1234yf	R-134a	R-1234yf
Pompe à vide	100-115 l/min (50-60Hz)	100-115 l/min (50-60Hz)	100-115 l/min (50-60Hz)	100-115 l/min (50-60Hz)
Capacité réservoir réfrigérant	12 Kg	12 Kg	12 Kg	12 Kg
N. réservoirs Huile	2 x 250 ml	2 x 250 ml	3 x 250 ml	3 x 250 ml
Compresseur rotatif	6,45 cc	6,45 cc	6,45 cc	6,45 cc
Dimensions (HxLxP)	1040x750x610	1040x750x610	1040x750x610	1040x750x610
Poids	93 Kg	93 Kg	104,5 Kg	104,5 Kg

NEW

09/2021

26/04/2021

MISCELLANEOUS

Tous les codes des nouvelles stations sont listés ci-dessous :

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	CODE
A/C 1100	Station A/C pour réfrigérant r-134a, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, Écran LCD 192x64pixels, Connectivité WiFi/BT	0-66500201/00
A/C 1105	Station A/C pour réfrigérant r-1234yf, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, Écran LCD 192x64pixels, Connectivité WiFi/BT	0-66500301/00
A/C 1600	Station A/C entièrement automatique pour réfrigérant r-134a, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, TFT-LCD RGB écran 7" 800x480 pixels, Connectivité WiFi/BT	0-66500401/00
A/C 1605	Station A/C entièrement automatique pour réfrigérant r-1234yf, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, TFT-LCD RGB écran 7" 800x480 pixels, Connectivité WiFi/BT	0-66500501/00
A/C 1100P	Station A/C pour réfrigérant r-134a, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, Écran LCD 192x64pixels, Connectivité WiFi/BT, Imprimante	0-66500601/00
A/C 1105P	Station A/C pour réfrigérant r-1234yf, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, Écran LCD 192x64pixels, Connectivité WiFi/BT, Imprimante	0-66500701/00
A/C 1600P	Station A/C entièrement automatique pour réfrigérant r-134a, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, TFT-LCD RGB écran 7" 800x480 pixels, Connectivité WiFi/B, Imprimante	0-66500801/00
A/C 1605P	Station A/C entièrement automatique pour réfrigérant r-1234yf, Fonctions Manuelles et Automatiques, Récupération-Recyclage-Recharge, Gestion des véhicules hybrides, TFT-LCD RGB écran 7" 800x480 pixels, Connectivité WiFi/B, Imprimante	0-66500901/00