



DYNAMIC -CHECK

Vehicle Dynamics Quick Check

Nous avons le plaisir de vous informer que la gamme Precheck s'est enrichie du nouveau modèle **Dynamic T-Check**.



- Pré-contrôle dynamique au passage pour une vérification rapide de la géométrie du véhicule, avec analyse des forces exercées par les roues et prédiction de l'usure des pneus
- Aucun besoin d'un opérateur dédié
- Le contrôle est rapide et peut être effectué sur toutes les voitures entrant dans l'atelier
- Cela augmentera les opportunités de vente du service de contrôle de géométrie des roues.
- Pour les véhicules et le transport léger





Fonctionnalités:

- Résultat immédiat du contrôle du véhicule, grâce au feu de signalisation fourni.
- Vérification dynamique de la géométrie du véhicule, avec prévision de l'usure des pneus.
- Vérification de l'équilibre des essieux et évaluation de la dérive dynamique du véhicule.
- Contrôle après réglage.

LOGICIEL

Nouvelle interface graphique moderne et professionnelle, complète et facile à utiliser. Le logiciel est optimisé pour un contrôle rapide du véhicule. Plusieurs modes opérationnels disponibles : possibilité d'effectuer un test qualitatif rapide avec essai en marche avant ou un test quantitatif plus approfondi avec essai en marche avant et arrière.

Possibilité d'optimiser le flux de travail en sélectionnant le véhicule dans la banque de données à la fin du contrôle.



Accessoires conseillés :

CODE	DESCRIPTION	
8-34120000	Moniteur LCD de 27"	
8-31100001	NexRemote : tablette pour la commande à distance de l'équipement	
8-61200237	Imprimante Inkjet A4	




CODE	DESCRIPTION	
8-35100086	Télécommande sans fil	
8-35100084	Kit de rampes pour l'installation au-dessus du sol	
8-35100088	Activation pour la réservation locale ou à distance	

Schéma d'installation et données techniques :

Installation à encastrement



Installation au-dessus du sol avec rampes de montée et de descente



Pour de plus amples informations techniques concernant le nouveau produit et les accessoires, veuillez consulter le dépliant relatif.