

01/12/2022

ÉQUILIBREUSES VL À BLOCAGE MANUEL



OBJET: Mise à jour de l'équipement standard et création de nouveaux accessoires en option

Chers Clients,

dans le cadre du processus continu d'optimisation des systèmes de centrage et de blocage de roues, nous vous informons que l'équipement standard des équilibreuses de voitures à blocage de roues manuel sera mis à jour avec la nouvelle tête de serrage rapide **GBP40 EV0** à partir de janvier 2023.



La nouvelle tête de serrage est interchangeable avec la version précédente. Le diamètre central et le pas de filetage sont Ø40x3mm. Nous vous informons également que les nouveaux accessoires de centrage et de blocage de roues suivants seront disponibles à partir de janvier 2023:

| | | | DESCRIPTION | CODE |
|------|-----|----------------------|--|--|
| x3 | | GBP1 GBP2 GBP3 | GBP40 EV0 KIT - Kit tete de serrage rapide professional ø40x3mm: 4-115868 - PCF1 - Protection pour jantes en alliage 4-115863 - CF1 - Calotte de fixation roue 4-115864 - CD1 - Capuchon d'entretoise 5-101561 - GBP EV0 - Frette manuelle | 8-21100289 |
| PCF1 | CF1 | CD1 GBPEVO | 4-104798 - GBP1 - Cliquet drt 4-104799 - GBP2 - Cliquet gche 4-104796 - GBP3 - Levier | COCCOS AND |



01/12/2022

ÉQUILIBREUSES VL À BLOCAGE MANUEL

| | | | DESCRIPTION | CODE |
|-------------|-----|-----|--|------------|
| CP3 | CP2 | CP1 | CCK3 EV0 KIT - Kit cônes de centrage ø40mm 42÷103,5mm: 5-107970 - CP1 - Petit cône ø42÷68 mm 5-107968 - CP2 - Cône moyen ø60÷87 mm 5-107969 - CP3 - Grand cône ø83÷103 mm | 8-21100280 |
| Q | _ | | MFL - Moyeu fileté XL ø40x3mm - 220mm | 8-21100193 |
| x3 PCF1 CF1 | CD1 | QLS | MBP40 EVO KIT - Kit poignée pour blocage de roues électrique ou pneumatique: 4-115868 - PCF1 - Protection pour jantes en alliage 4-115863 - CF1 - Calotte de fixation roue 4-115864 - CD1 - Capuchon d'entretoise 5-107394 - QLS - Manchon | 8-21100285 |

En vous remerciant pour votre attention, nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations à ce propos.