



CATALOGO ITALIA

ASSETTI

e Accessori Originali



**IN VIGORE DA MARZO 2025
ED. MARZO 2025**

TABELLA COLORI

Standard		RAL 3002	Rosso	→ /16
Optional		RAL 1007	Giallo	→ /40
Optional		RAL 5015	Blue	→ /25
Optional		RAL 9006	Grigio chiaro	→ /36

NEXION S.P.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI RECLAMI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ACCESSORI O RICAMBI NON ORIGINALI
CON CONSEGUENTE DECADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.

PRE-CHECK DRIVE-THROUGH	4
DYNAMIC T-CHECK	4
T-CHECK SYSTEM	5
PROFILOMETRO PER T-CHECK	6
ACCESSORI OBBLIGATORI PER T-CHECK SYSTEM	7
ACCESSORI A RICHIESTA PRE-CHECK DRIVE-THROUGH	8
TECO T-PROFILE STANDALONE	13
ACCESSORI A RICHIESTA PER T-PROFILE STANDALONE	14
ASSETTI RUOTE TRADIZIONALI	16
TECO 804 SPECIAL MOBILE	16
TECO 804 SPECIAL SMART	17
ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 804 SPECIAL MOBILE E 804 SPECIAL SMART	18
TECO 804 SPECIAL	20
TECO 814 SPECIAL	21
ASSETTI RUOTE 3D	22
TECO 920	22
ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920	23
TECO 990	39
ACCESSORI A RICHIESTA	40

DYNAMIC T-CHECK



Analisi delle forze esercitate dalle ruote e previsione del consumo degli pneumatici



Precheck dinamico al passaggio per la verifica rapida della geometria del veicolo per auto e trasporto leggero

DYNAMIC T-CHECK
Vehicle Dynamics Quick Check

Codice	Descrizione	
0-35101101/16	Dynamic T-Check Full Pack: include unità centrale con cabinet PC, tastiera, mouse, sistema di elaborazione, pedane di misura per installazione ad incasso e semaforo	
8-35600003	Pacchetto di personalizzazione obbligatorio per Dynamic T-check: include software, manuale utente, elementi di personalizzazione.	



T-CHECK SYSTEM

VERSIONE COMPLETA FULL TOP




Codice	Descrizione	
0-35600101/16	T-Check System 3,5 FAST Include 2x unità di misura per 1 asse, 1x unità centrale con PC, stampante, mouse.	
0-35600201/16	T-Check System 3,5 FULL Include 2x unità di misura per 2 assi, 1x unità centrale con PC, stampante, mouse.	
0-35600401/16	T-Check System 3,5 FAST TOP Include 2x unità di misura per 1 asse, 1x unità centrale con PC, stampante, mouse, monitor 27", rampe piatte 3.5, kit Bull Bar, kit Smart Remote, RIK, Drive on Assistance.	
0-35600301/16	T-Check System 3,5 FULL TOP Include 2x unità di misura per 2 assi, 1x unità centrale con PC, stampante, mouse, monitor 27", rampe piatte 3.5, kit Bull Bar, kit Smart Remote, RIK, Drive on Assistance.	

PROFILOMETRO PER T-CHECK

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>T-PROFILE: versione integrata con T- Check System, predisposto per installazione a ad incasso; le rampe per l'installazione a pavimento non sono incluse</p>	8-3560001	
	<p>Rampe T-PROFILE: set di rampe per installazione a pavimento.</p>	8-35100021	

ACCESSORI OBBLIGATORI PER T-CHECK SYSTEM

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>MNT27-M Monitor Multimediale 27" (per versione FAST e FULL).</p>	<p>8-34100016</p>	
	<p>Rampe piatte 3,5 (per versione FAST e FULL).</p>	<p>8-35100018</p>	


ACCESSORI A RICHIESTA PRE-CHECK DRIVE-THROUGH

Immagine	Descrizione	Codice		Dynamic T-Check	T-check System
	LAUNCHER: gestionale software	8-35100026		-	0
 + 	LAUNCHER con Auto QR: gestionale software + sistema per la generazione dei codici QR.	8-35100029		-	0
+ 	Kit aggiornamento ad AUTO QR per trasformare il Launcher Precheck cod. 8-35100026 nel Launcher AUTO QR cod. 8-35100029.	8-35100067		-	0

SCHEMA PER GESTIONALE PRE-CHECK

Modello	Launcher	Auto QR	WEBCAM ant/post	Stampante QR Code
Launcher (cod. 8-35100026)	Incluso	Non Incluso	Incluso	Non Incluso
Launcher + Auto QR (cod. 8-35100029)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
+ Auto QR (cod. 8-35100067)	Non Incluso	Incluso	Non Incluso	Incluso

ACCESSORI A RICHIESTA PRE-CHECK DRIVE-THROUGH

Immagine	Descrizione	Codice	Dynamic T-Check	T-check System
 X18	Kit tasselli di fissaggio pedane per pavimenti standard (18 pezzi).	8-35100009	-	0
 X18	Kit tasselli per pavimenti in cemento compatto oppure in caso di riscaldamento a pavimento (18 pezzi).	8-35100010	-	0
	HARD DISK ESTERNO USB-1TB : accessorio per T-CHECK da utilizzare per salvare i report del LAUNCHER.	8-35100068	-	0
	Aggiornamento annuale banca dati T-Check.	8-35100069	-	0
	Aggiornamento banca dati pre-check - DYNAMIC T-CHECK	8-35100093	0	-
	Aggiornamento banca dati USA per T-Check. Attivazione da rinnovare ogni anno.	8-35100071	-	0
	Kit BULL BAR , barre di protezione Per T-CHECK SYSTEM 3.5 F.A.S.T. e T-CHECK SYSTEM 3.5 FULL.	8-35100003	-	0
	Kit 122 : kit di aggiornamento software e hardware per trasformazione da lettura a 1 asse a lettura a 2 assi (da F.A.S.T. a FULL). Per T-Check System 3.5 F.A.S.T. e T-Check System 3.5 FULL.	8-35100014	-	0
	Monitor 27" LCD	8-34120000	0	-

ACCESSORI A RICHIESTA PRE-CHECK DRIVE-THROUGH

Immagine	Descrizione	Codice		Dynamic T-Check	T-check System
	Kit supporto monitor LCD Universale	8-61200143		0	-
	Kit Smart Remote (include: 1 APP dedicata, 1 tablet, 1 cover di protezione in plastica. Per T-Check System 3.5 F.A.S.T. e T-Check System 3.5 FULL.	8-35100016		-	0
	NEXREMOTE Tablet utilizzabile per la remotazione dell'interfaccia grafica oppure come schermo aggiuntivo; può essere utilizzato anche per mostrare al cliente in tempo reale la condizione del veicolo. Wi-fi router inclusi.	8-31100001		0	-
	RIK Rim Imaging Kit Per T-Check System 3.5 F.A.S.T. e T-Check System 3.5 FULL.	8-35100017		-	0
	Stampante Inkjet	8-61200237		0	-
	Stampante a colori Inkjet USB. Per T-Check System 3.5 F.A.S.T. e T-Check System 3.5 FULL.	8-21120005		-	0


ACCESSORI A RICHIESTA PRE-CHECK DRIVE-THROUGH

Immagine	Descrizione	Codice		Dynamic T-Check	T-check System
	<p>Kit di calibrazione professionale Comprende: Bar di offset - Target di calibrazione - Laser di calibrazione, Livella digitale magnetica e Barre di alluminio.</p>	8-35100005		-	0
	<p>Kit telecomando radio (con radio industriale a 2.4 Ghz)</p>	8-35100086		0	-
	<p>TPM-02 Dispositivo portatile per il controllo dei sensori TPMS , compatibile per pacchetto software LAUNCHER oppure LAUNCHER con Auto QR</p>	6015001300		-	0
	<p>Abbonamento 12 mesi TPM-02 standard.</p>	8-51100029		-	0
	<p>Abbonamento 12 mesi TPM-02 extended.</p>	8-51120003		-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PRE-CHECK DRIVE-THROUGH


Immagine	Descrizione	Codice		Dynamic T-Check	T-check System
	<p>Centrafari a telecamera per il controllo dei fari anteriori, compatibile per pacchetto software LAUNCHER oppure LAUNCHER con Auto QR.</p>	8-35100030		-	0
	<p>Scanner QR-CODE wireless per T-Check</p>	8-35100065		-	0
	<p>Bolla volante.</p>	8-33100050		-	0
	<p>Kit rampe per installazione a pavimento</p>	8-35100084		0	-
	<p>Kit abilitazione al servizio di prenotazione</p>	8-35100088		0	-

teco T-PROFILE STANDALONE



Codice	Descrizione	
0-35100601/39	T-Profile Standalone FULL PACK Profilometro standalone con laser integrato. Installazione ad incasso. Sono inclusi profilometro, cabinet, PC, mouse trackball, stampante ed impianto elettrico.	
0-35100701	T-Profile Standalone KIT - Profilometro standalone con laser integrato. Installazione ad incasso. Sono inclusi profilometro, impianto elettrico.	
8-35600002	Kit di personalizzazione T-Profile Standalone (obbligatorio)	

ACCESSORI A RICHIESTA PER T-PROFILE STANDALONE

Immagine	Descrizione	Codice	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Pacchetto Software Gestionale per T-Profile StandAlone.	8-35100061	
	Rampe profilometro T-Profile: set di rampe per installazione a pavimento.	8-35100021	
	Monitor 27" LCD.	8-34120000	
	MNT 22 Monitor LCD Widescreen 22".	8-21100234	
	Kit supporto monitor LCD universale	8-61200143	

ACCESSORI A RICHIESTA PER T-PROFILE STANDALONE

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Stampante Inkjet (solo per versione T-Profile STANDALONE KIT)</p>	<p>8-61200237</p>	
	<p>Kit mouse (solo per versione T-PROFILE STANDALONE KIT)</p>	<p>8-33100078</p>	

TECO 804 Special MOBILE



DOTAZIONE

BST



BF



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-33603601/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	TECO 804 Special Mobile Assetto ruote portatile completo di software di allineamento professionale per auto e furgoni, 4 testine di misura a 8 sensori e sistema trasmissione dati «wireless». Fornito in valigetta rigida.

TECO 804 Special SMART




DOTAZIONE

BST




BF



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-3311140101/39	100/240Vac - 1Ph - 50/60Hz	TECO 804 Special Smart Assetto ruote completo di 4 sensori wireless e "docking station" (provvista di supporti per la ricarica, caricabatterie e supporti staffe), bloccasterzo e premipedale. Fissaggio a pavimento o a muro.
8-33100183		Pacchetto di personalizzazione obbligatorio per TECO 804 SPECIAL SMART : include software di allineamento, manuale d'uso, elementi di personalizzazione.

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 804 SPECIAL MOBILE E 804 SPECIAL SMART

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile	Teco 804 Special Smart
	PC PORTATILE WINDOWS 10	8-33100164		0	0
	PC portatile RUGGED con Windows 10	8-33100170		0	0
	4x Staffe autocentrante per Auto da 11" a 21".	8-34100022		-	0
	4x Staffe autocentrante per Auto da 11" a 21".	8-34100020		-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 804 SPECIAL MOBILE E 804 SPECIAL SMART

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile	Teco 804 Special Smart
	Kit di estensori a 26" per 4 staffe.	8-34100021		-	O
	PRINTER CABINET Mobile per stampante.	8-34900036/16		-	O

TECO 804 Special




DOTAZIONE

BST




BF



MNT 19




K4ST



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-33603701/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	TECO 804 Special Assetto ruote completo di software di allineamento professionale per auto e furgoni: - 4 testine di misura a 8 sensori e sistema trasmissione dati «wireless» - Banca dati composta da oltre 40.000 veicoli.

teco814 Special




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-33603801/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	TECO 814 Special Assetto ruote completo di software di allineamento professionale per auto e furgoni. - 4 testine di misura a 8 sensori e sistema trasmissione dati «wireless». - Banca dati composta da oltre 40.000 veicoli. Disponibile in versione TRUCK completo di programmi di allineamento per camion, rimorchi ed autobus.	

teco920



DOTAZIONE




* Solo per versione Full Pack





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-34102201/36	115/230V - 1Ph - 50/60Hz	TECO 920 FULL PACK: Assetto ruote professionale a 2 telecamere per autovetture e furgoni. Caratteristiche : 2 telecamere digitali da 5 Megapixel per visione artificiale. Nuovi target leggeri con filtro antiriflesso utilizzabili per qualsiasi tipo di staffa. Fornito con barra di misurazione, colonna, PC, tastiera e mouse, 4 target leggeri ad alta risoluzione , blocca sterzo e premi pedale. Monitor LCD, stampante, staffe e piatti non inclusi.
8-34900069/16		Pacchetto di personalizzazione: software di allineamento, manuale d'uso, manuale di personalizzazione (obbligatorio)

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	<p>Nuovo sollevatore con vite senza fine. 115/230V - 1Ph - 50/60Hz</p>	<p>8-34900064</p>		<p>-</p>	<p>0</p>

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	Abilitazione per l'inseguimento del ponte da utilizzare con il nuovo sollevatore con vite senza fine	8-34900071		-	0
	Staffe autocentrante per Auto da 11" a 21". Estensori a 26" inclusi. (4 pezzi)	8-34100022		-	0
	Staffe autocentrante per Auto da 11" a 21".	8-34100020		-	0
	Kit di estensori a 26" per 4 staffe.	8-34100021		-	0
	Coppia di piatti rotanti meccanici con tamponi e scala graduata magnetica.	8-34900019		0	0


ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	<p>Stampante A4 a getto di inchiostro Non disponibile per spedizioni dall'Italia.</p>	8-34900079		0	-
	<p>PRINTER CABINET Mobile per stampante.</p>	8-34900036/16		0	0
	<p>Drive On Assistant</p>	8-34900021		-	0
	<p>CU 820 Unità di calibrazione. Per Servizio Post-vendita.</p>	8-34900011		0	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	<p>Serie di puntali per cerchi standard (4 pezzi)</p>	8-34900041		0	0
	<p>Trolley 2.0: permette l'utilizzo dell'allineatore in diverse postazioni di lavoro, oppure per drive-thru."</p>	8-34900072/90		0	0
	<p>AS Staffa a 4 punte per auto e furgoni con perno centrale fisso avente capacità da 10" a 21" (1 pezzo).</p>	8-33100130		-	0
	<p>AS-2 Staffa a 4 punte per auto e furgoni con perno centrale fisso aventi capacità da 12" a 21" (2 pezzi). Disponibili prolunghe PC AS-2.</p>	8-11600024		-	0
	<p>AS-26 Staffa autocentrante per Auto da 10" a 26" con guide in carbonio (1 pezzo).</p>	8-33100159		-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	AM-2 Staffa rapida 9" - 21" per Auto (1 pezzo).	8-33100025		-	0
	ClampOnTyre: Rapida, autocentrante, ergonomica. Fissaggio alla ruota, senza contatto col cerchio. Le griffe in dotazione consentono la presa su diametri ruota da 19" a 32". Protezione per passaruota incluso. Il codice include una staffa. ATTENZIONE: Per l'utilizzo della staffa ClampOnTyre con l'allineatore Teco 920 è obbligatorio ordinare il kit 8-34100048	8-33100189		-	0
	Set di estensioni per utilizzo con furgoni. Kit per una staffa. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100191		-	0
	Set di estensioni XL: Per diametri ruota da 32" a 39". Kit per una staffa. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100190		-	0
	Kit cavetti acciaio anticaduta per 4 staffe: include 4 cavetti d'acciaio e componentistica per il montaggio. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100196		-	0
	Kit cover salvacerchio: protezione in plastica per cerchi molto sporgenti. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100197		-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	<p>Trolley multiuso porta staffe e griffe aggiuntive Accessorio compatibile con 8-33100189</p>	8-33100193		-	0
	<p>Set porta staffe per fissaggio a parete con supporto per griffe aggiuntive. Accessorio compatibile con 8-33100189.</p>	8-33100192		-	0
	<p>Serie di 4 graffe rapide autocentranti a 3 punte, da 10" a 21", per cerchi in lega e per tutti i cerchi in buone condizioni che non richiedono compensazione "fuori centro".</p>	803269218		-	0
	<p>Kit di 12 griffe lunghe in acciaio per cerchi Iveco Daily, per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025</p>	803289414		-	0
	<p>Kit aggancio alla ruota per staffe a 4 punte (kit per 4 staffe). Include 1 Kit 4 puntali plastici tipo 1, cod. 8-33100185. Adatto per staffe 8-33100159, 8-33100166, 8-33100130 e 8-33100177.</p>	8-33100184		-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 820	Teco 920
	Kit 4 puntali plastici tipo 1	8-33100185	-	O
	Kit 4 puntali plastici tipo 2	8-33100186	-	O
	Kit 4 puntali plastici tipo 3	8-33100187	-	O
	Kit di 12 prolunghe a 23" per staffe rapide a 3 punti, utilizzabile con cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	8-33200003	-	O
	Kit di 12 griffe corte , per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	803284944	-	O
	Kit di 12 griffe lunghe (57 mm) , per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	803284945	-	O
	Kit di 12 griffe sagomate , per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	803284946	-	O

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 820	Teco 920
	Kit di 12 griffe per cerchi a profili sporgenti , per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	8-33200004	-	0
	Kit di 12 prolunghe (58 mm) , per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	803284947	-	0
	Serie di adattatori Mercedes e BMW per ruote a 4 e 5 fori , per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	803284942	-	0
	Serie di adattatori Porsche (4+4) , per cod. 803269218 oppure cod. 8-33100025	803284943	-	0
	KIT4 AS26 Estensioni per AS-26 per incrementare la capacità di serraggio di 4" (4 pezzi – 2 pezzi/graffa). Anche per ruote camion.	8-33100100	-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		
			Teco 820	Teco 920
	CAB Cavetti di sicurezza per testine di misura. Montaggio su graffa (4 pezzi) Per AS.e AS-26.	803261239	-	0
	PC AS-2 Prolunghe per AS-2 per incrementare la capacità di serraggio fino a 26" (4 pezzi – 2 pezzi/graffa). Anche per ruote camion.	8-11600025	-	0
	PC AR-2 Kit estensioni 28" per staffa rapida 8-33100025 (kit per n. 1 staffa).	8-33100026	-	0
 X4	KIT 1-4 Unghie di lunghezza 43 mm per graffe AS-2 per cerchi in lega (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	100023100	-	0
 X4	KIT 2-4 Unghie di lunghezza 46 mm per graffe AS-2 per cerchi a bordo spesso (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	100023300	-	0
 X4	KIT 3-4 Unghie di lunghezza 98 mm per graffe AS-2 per furgoni (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	100022600	-	0
 X4	KIT SSC-1 Doppie unghie per cerchi standard ed in lega leggera (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	8-33100039	-	0
 X4	KIT SSC-2 Doppie unghie scaricate per cerchi con copri-cerchione e per cerchi in lega leggera (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	8-33120000	-	0


ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	Kit di 4 puntali resinati a doppio profilo per staffe cod. 8-33100159 e 8-33100130. 1 kit per 1 staffa	8-33120002		-	0
	Kit di 4 puntali resinati a doppio profilo SCC per staffe cod. 8-33100159 e 8-33100130. 1 kit per 1 staffa	8-33120003		-	0
	Kit di 4 puntali resinati a doppio profilo. 1 kit per 1 staffa	8-33120001		0	0
 NEW!	Kit di 4 puntali resinati a doppio profilo (per cerchi in ferro / racing) per staffe 8-34100020 e 8-34100022. 1 Kit per 1 staffa.	8-34100049		0	0
 NEW!	Kit Kit di 4 puntali a doppio profilo (per cerchi in ferro / racing) per staffe 8-34100020 e 8-34100022. 1 Kit per 1 staffa.	8-34100051		0	0
X4	KIT 5 Set di unghie corte per AM-2 (12 pezzi – 3 pezzi/graffa).	803284944		-	0
X4	KIT 6 Set di unghie lunghe per AM-2 (12 pezzi, 57mm – 3 pezzi/graffa).	803284945		-	0
X4	KIT 7 Set di unghie scaricate corte per AM-2 (12 pezzi – 3 pezzi/ graffa).	803284946		-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
 <p>X4</p>	KIT 9 Estensioni per unghie per AM-2 (12 pezzi, 58mm – 3 pezzi/graffa).	803284947		-	0
	Coppia piatti rotanti per Auto con tamponi per ROC a spinta. (no fermo ruota) Dimensioni 400x450x50 mm - Ø 320 mm - corsa ± 40 mm - 1.000 kg	8-33100102		0	0
	Coppia di ferma ruote per piattaforme 8-33100102.	8-33100103		0	0
	Coppia piatti rotanti meccanici Auto con scala graduata Dim. 375x305x50 mm Ø 310 mm - Corsa ± 35 mm	803268866		0	0
	Kit 2 tamponi per piatti rotanti da usare con 803268866.	8-33100111		0	0
	Piatto rotante meccanico alto per Auto (con fermo ruota). Dimensioni 400x450x53 mm Ø 320 mm - Corsa ±40 mm. 1000 kg	804241069		0	0
	Piatto rotante medio per Auto. Dimensioni 400x450x36 mm - Ø 320 mm - Corsa ± 40 mm. Portata 1000 kg	803227745		0	0


ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	Pedana oscillante corta per Auto da utilizzare con 803227745 Dim. 835x370x37 mm Portata 1000kg	803227757		0	0
	Kit tamponi piatti rotanti ROC A SPINTA piatti rotanti in lamiera da usare con 804241069; 803227745; 8-33100102; OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA FUNZIONE "ROC SMART"	803259570		0	0
	LPT Lunette di tamponamento per ROC a spinta (2 pezzi).	8-11600146		0	0
	CPRM-4 Coppia di piatti rotanti per auto e furgoni aventi capacità statica di 2,0T (L=350mm/H=40mm).	8-21600170		0	0
	CPP-3 Coppia di pedane oscillanti posteriori corte per auto e furgoni aventi capacità statica di 1,0T (L=835mm/W=370mm/ H=37mm).	8-11600184		-	0
	Piatto rotante basso per Auto. Dimensioni 400x450x26 mm -Ø 320 mm - Corsa ± 40 mm. Portata 1000 kg	803229274		0	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	<p>Pedana oscillante lunga per auto - 1 PEZZO Dimensioni 1732x535x25 mm Portata 1000 kg</p>	803231255		-	0
	<p>VAS BAR Barra specifica per la misura della convergenza su VW & AUDI.</p>	803254284		-	0
	<p>KIT PORSCHE Adattatori PORSCHE. Utilizzo suggerito durante l'applicazione di procedure «No-ROC».</p>	3-02047		-	0
	<p>KIT BM Serie di adattatori Mercedes e BMW per ruote a 4 e 5 fori, compreso rilevatore (25 pezzi). Utilizzo suggerito durante l'applicazione di procedure «No-ROC».</p>	803284942		-	0
	<p>Barra pressione Mercedes</p>	8-33100049		-	0
	<p>Staffa a 3 punte BMW - MERCEDES (1 pz) (per TECO 804, 814 e 840)</p>	8-33100041		-	-
	<p>CAR Carrello mobile per semplice appoggio dell'insieme di graffe e Target (1 pezzo).</p>	8-31600011/16		0	-


ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	K4WS Staffe di supporto per graffe a 4 punti per installazione a muro (4 pezzi).	8-31600017		0	-
	DOC Telecamere remote da installare su colonna verticale per visualizzare il veicolo durante il suo posizionamento sulle pedane.	8-31600014		0	-
	MNT 27-M Monitor LCD 27" Multimediale.	8-34100016		0	0
	MNT 27 Monitor LCD 27".	8-34120000		0	0
	MNT 32 Monitor LCD 32".	8-31600016		-	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 820	Teco 920
	MNT 22 Monitor LCD Widescreen 22".	8-21100234		0	0
	NEXREMOTE Tablet utilizzabile per la remotazione dell'interfaccia grafica oppure come schermo aggiuntivo; può essere utilizzato anche per mostrare al cliente in tempo reale la condizione del veicolo. Wi-fi router incluso	8-31100001		0	0
	Kit telecomando radio per assetti (con radio industriale a 2,4 GHz).	8-35100060		0	0
	Stampante Inkjet (solo per versione T-Profile STANDALONE KIT)	8-61200237		0	0
	Bolla per livellamento volante.	8-33100050		0	0
	Riscaldatore portatile a induzione.	8-35100059		0	0

ACCESSORI A RICHIESTA PER TECO 820 E TECO 920

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 820	Teco 920
	KFT 820 Set di tasselli per fissaggio a pavimento (8 pezzi).	8-31600019	0	-
	DB T820 Aggiornamento Banca dati	8-34900043	0	-
SMART ROC	Kit abilitazione funzione SMART-ROC OBBLIGATORIO PER L'UTILIZZO DELLE STAFFE RAPIDE CLAMPONTYRE	8-34100048	-	0
	DB USA T820 Specifica Banca dati USA. Attivazione da rinnovare ogni anno	8-34900077	0	-
	DB T920 Aggiornamento Banca dati	8-34900078	-	0
	DB USA T920 Specifica Banca dati USA. Attivazione da rinnovare ogni anno	8-34900029	-	0
	T920 kit aiuti con animazioni	8-34900053	-	0

teco990




DOTAZIONE




Codice	Alimentazione	Descrizione
0-34103001/49	100/234Vac-1Ph-50/60Hz	TECO 990 FULL PACK: Quattro telecamere digitali Hi-Q per visione artificiale, adatto per l'utilizzo con qualsiasi staffa. Fornito con unità di misura, colonna, PC, tastiera, mouse, 4 targert leggeri ad alta risoluzione con filtro antiriflesso, bloccasterzo, premipedale, freno, Display LCD, stampante, staffe e piatti rotanti non inclusi. NUOVA FUNZIONE "ROC SMART" INCLUSA
8-34900092/16		Pacchetto di personalizzazione obbligatorio per 990 include software di allineamento, manuale utente, elementi di personalizzazione

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 804 Special Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	ClampOnTyre: Rapida, autocentrante, ergonomica. Fissaggio alla ruota, senza contatto col cerchio. Le griffe in dotazione consentono la presa su diametri ruota da 19" a 32". Protezione per passaruota incluso. Il codice include una staffa. ATTENZIONE: Per l'utilizzo della staffa ClampOnTyre con l'allineatore Teco 920 è obbligatorio ordinare il kit 8-34100048	8-33100189	-	-	-	-	0	-	0
	Set di estensioni per utilizzo con furgoni. Kit per una staffa. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100191	-	-	-	-	0	-	0
	Set di estensioni XL: Per diametri ruota da 32" a 39". Kit per una staffa. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100190	-	-	-	-	0	-	0
	Kit cavetti acciaio anticaduta per 4 staffe: include 4 cavetti d'acciaio e componentistica per il montaggio. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100196	-	-	-	-	0	-	0
	Kit cover salvacerchio: protezione in plastica per cerchi molto sporgenti. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100197	-	-	-	-	0	-	0
	Trolley multiuso porta staffe e griffe aggiuntive Accessorio compatibile con 8-33100189	8-33100193	-	-	-	-	0	-	0

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Set porta staffe per fissaggio a parete con supporto per griffe aggiuntive. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100192		-	-	-	-	0	-	0
	Set di 4 distanziali per l'installazione del kit 8-33100192 ove le staffe ClampOnTyre siano dotate di estensioni VAN 8-33100191. Accessorio compatibile con 8-33100189.	8-33100195		-	-	-	-	0	-	-
	Trolley 2.0: permette l'utilizzo dell'allineatore in diverse postazioni di lavoro, oppure per drive-thru."	8-34900072/90		-	-	-	0	0	-	0
	Drive on-assistant: telecamera di assistenza alla guida per il facile e corretto posizionamento del veicolo sul ponte sollevatore o in officina senza l'aiuto di assistente o specchi	8-34100032		-	-	-	-	-	-	0
COMPLEMENTARI										
	Bolla per livellamento volante.	8-33100050		0	0	0	0	0	0	0
	NEXREMOTE Tablet utilizzabile per la remotazione dell'interfaccia grafica oppure come schermo addizionale; può essere utilizzato anche per mostrare al cliente in tempo reale la condizione del veicolo. Wi-fi router incluso.	8-31100001		0	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Abilitazione per l'inseguimento del ponte	8-34900071	-	-	-	-	0	-	0
	Ripiano per stampante. Montaggio alternativo al supporto per secondo monitor LCD. Da ordinare obbligatoriamente nel caso si aggiunga la stampante.	8-34900095/90	-	-	-	-	-	-	0
	Stampante Inkjet	8-61200237	-	-	-	-	-	-	0
	Supporto per secondo monitor.	8-34900093	-	-	-	-	-	-	0
	Kit connessione Wi-Fi per INDUSTRIA 4.0	8-33100174	0	0	0	0	0	0	0
	KIT DI CONNESSIONE PER PIATTI ROTANTI ELETTRONICI. Include 2x cavi 16 mt per il collegamento con i piatti rotanti elettronici.	8-35100076	-	-	-	-	-	0	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
MONITOR E STAMPANTI										
	MNT 22 Monitor LCD Widescreen 22".	8-21100234		0	0	0	0	0	0	0
	MNT 27-M Monitor LCD 27" Multimediale.	8-34100016		0	0	0	0	0	0	0
	MNT 27 Monitor LCD 27".	8-34120000		0	0	0	0	0	0	0
	MNT 32 Monitor LCD 32".	8-31600016		0	0	0	0	0	0	0


ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Kit supporto monitor universale.	8-61200143	0	0	0	0	0	0	-
	Kit mouse.	8-33100078	0	0	0	0	0	0	-
	Stampante inkjet colore	8-11600135	0	0	0	0	0	0	-

ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORI A RICHIESTA				Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
Immagine	Descrizione	Codice								
STAFFE										
	AS Staffa a 4 punte per auto e furgoni con perno centrale fisso avente capacità da 10" a 21" (1 pezzo).	8-33100130		0	0	0	-	0	0	0
	Staffa autocentrante per auto da 10" a 21" con puntali a doppio profilo resinati	8-33100177		0	0	0	-	0	0	0
	Staffa rapida 13"-28" ad appoggio (adatta per cerchi nuovi o in buone condizioni); salto compensazione; distanziali per cerchi combati inclusi; livella inclusa.	8-33100146		0	0	0	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	AS-M Staffa autocentrante per Auto da 10" a 21" con perno scorrevole (1 pezzo).	8-33100162		0	0	0	-	0	0	0-
	Staffa autocentrante per auto da 10" a 21" con perno scorrevole con puntali a doppio profilo resinati	8-33100176		0	0	0	-	0	0-	0-
	AS-2 Staffa a 4 punte per auto e furgoni con perno centrale fisso aventi capacità da 12" a 21" (2 pezzi). Disponibili prolunghe PC AS-2.	8-11600024		0	0	0	-	0	0	-


ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	AS-26 Staffa autocentrante per Auto da 10" a 26" con guide in carbonio (1 pezzo).	8-33100159	0	0	0	-	0	0	0
	Graffa autocentrante a 4 punte da 10" a 26", super leggera con inserti in carbonio, adattatore spoiler e puntali a doppio profilo resinati. NOTA : eper auto e autocarri (con il kit di estensione cod. 8-33100100)	8-33100166	0	0	0	-	0	0	0
	AM-2 Staffa rapida 9" - 21" per Auto (1 pezzo).	8-33100025	0	0	0	-	0	0	0

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804-Sp.ecial Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	<p>AS-25 Staffa autocentrante per Camion da 17,5" a 25". Solo per assetti predisposti per autocarro (1 pezzo) (x Teco814 Truck).</p>	803250354		-	-	O	-	-	-	-
	<p>QCT Set di 4 staffe salto compensazione per Camion. Solo per assetti predisposti per autocarro (x Teco814 Truck).</p>	8-33100051		-	-	O	-	-	-	-
ACCESSORI PER STAFFE										
	<p>SPIDER CLAMP : 4 aggrappi per 1 staffa, utilizzabile solo su staffa 10-26"; la procedura ROC è obbligatoria.</p>	8-33100157		-	-	-	-	-	O	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	K4WS Staffe di supporto per graffe a 4 punti per installazione a muro (4 pezzi).	8-31600017	0	0	0	0	-	-	-
	CAB Cavetti di sicurezza per testine di misura. Montaggio su graffa (4 pezzi) Per AS.e AS-26.	803261239	0	0	0	-	0	0	-
	PC AS-2 Prolunghe per AS-2 per incrementare la capacità di serraggio fino a 26" (4 pezzi – 2 pezzi/graffa). Anche per ruote camion.	8-11600025	0	0	0	-	0	0	-
	KIT4 AS26 Estensioni per AS-26 per incrementare la capacità di serraggio di 4" (4 pezzi – 2 pezzi/graffa). Anche per ruote camion.	8-33100100	0	0	0	-	0	0	0
	PC AR-2 Kit estensioni 28" per staffa rapida 8-33100025 (kit per n. 1 staffa).	8-33100026	0	0	0	-	0	0	0
	KIT 1-4 Unghie di lunghezza 43 mm per graffe AS-2 per cerchi in lega (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	100023100	0	0	0	-	0	0	0

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
 <p>X4</p>	KIT 2-4 Unghie di lunghezza 46 mm per graffe AS-2 per cerchi a bordo spesso (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	100023300	0	0	0	-	0	0	0
 <p>X4</p>	KIT 3-4 Unghie di lunghezza 98 mm per graffe AS-2 per furgoni (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	100022600	0	0	0	-	0	0	0
 <p>X4</p>	KIT SSC-1 Doppie unghie per cerchi standard ed in lega leggera (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	8-33100039	0	0	0	-	0	0	-
 <p>X4</p>	KIT SSC-2 Doppie unghie scaricate per cerchi con copri-cerchione e per cerchi in lega leggera (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	8-33120000	0	0	0	-	0	0	0
 <p>X4</p>	KIT 5 Set di unghie corte per AM-2 (12 pezzi – 3 pezzi/graffa).	803284944	0	0	0	-	0	0	0
 <p>X4</p>	KIT 6 Set di unghie lunghe per AM-2 (12 pezzi, 57mm – 3 pezzi/graffa).	803284945	0	0	0	-	0	0	0


ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
X4 	KIT 7 Set di unghie scaricate corte per AM-2 (12 pezzi – 3 pezzi/ graffa).	803284946		0	0	0	-	0	0	0
X4 	KIT 9 Estensioni per unghie per AM-2 (12 pezzi, 58mm – 3 pezzi/graffa).	803284947		0	0	0	-	0	0	0
	KIT RACING Set di 4 unghie Racing per camion per AS-25 (4 pezzi – 4 pezzi/graffa).	803258555		-	-	0	-	-	-	-
	Kit di 4 puntali resinati a doppio profilo per staffe cod. 8-33100159 e 8-33100130. 1 kit per 1 staffa	8-33120002		0	0	0	-	0	0	0

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Kit di 4 puntali resinati a doppio profilo SCC per staffe cod. 8-33100159 e 8-33100130. 1 kit per 1 staffa	8-33120003	0	0	0	-	0	0	0
	Set di 6 pin corti per staffe salto compensazione per camion QCT.	8-33100104	0	0	0	-	-	-	-
	Set di 6 pin lunghi per staffe salto compensazione per camion QCT.	8-33100105	0	0	0	-	-	-	-
ADATTATORI SPOILER PER AUTO, FURGONI E CAMION									
	PS-55 Adattatore Spoiler corto per auto e furgoni di lunghezza 55 mm (1 pezzo).	803232814	0	0	0	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	PS-90 Adattatore Spoiler corto per auto e furgoni di lunghezza 90 mm (1 pezzo).	803252515	0	0	0	-	-	-	-
	PS-240 Adattatore per camion di lunghezza 240 mm (1 pezzo).	803232815	-	-	0	-	-	-	-
PIATTI ROTANTI & PEDANE OSCILLANTI									
	Coppia piatti rotanti per Auto con tamponi per ROC a spinta. (no fermo ruota) Dimensioni 400x450x50 mm - Ø 320 mm - corsa ± 40 mm - 1.000 kg	8-33100102	0	0	0	0	0	0	0
	Coppia di ferma ruote per piattaforme 8-33100102.	8-33100103	0	0	0	0	0	0	0
PIATTI ROTANTI AUTO									
	Coppia piatti rotanti meccanici Auto con scala graduata Dim. 375x305x50 mm Ø 310 mm - Corsa ± 35 mm	803268866	0	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Kit 2 tamponi per piatti rotanti da usare con 803268866.	8-33100111	0	0	0	0	0	0	0
	Piatto rotante meccanico alto per Auto (con fermo ruota). Dimensioni 400x450x53 mm Ø 320 mm - Corsa ±40 mm. 1000 kg	804241069	0	0	0	0	0	0	0
	Piatto rotante medio per Auto. Dimensioni 400x450x36 mm - Ø 320 mm - Corsa ± 40 mm. Portata 1000 kg	803227745	0	0	0	0	0	0	0
	Kit tamponi piatti rotanti ROC A SPINTA piatti rotanti in lamiera da usare con 804241069; 803227745; 8-33100102; OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA FUNZIONE "ROC SMART"	803259570	0	0	0	0	0	0	0
	LPT Lunette di tamponamento per ROC a spinta (2 pezzi).	8-11600146	0	0	0	0	0	0	0
	CPRM-4 Coppia di piatti rotanti per auto e furgoni aventi capacità statica di 2,0T (L=350mm/H=40mm).	8-21600170	0	0	0	0	0	0	0


ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Piatto rotante basso per Auto. Dimensioni 400x450x26 mm -Ø 320 mm - Corsa ± 40 mm. Portata 1000 kg	803229274		0	0	0	0	0	0	0
	Coppia di piatti rotanti meccanici per Auto con tamponi per ROC a spinta (no fermo ruota). Dimensioni: 485x435x48,5 mm - Portata 1000 kg.	8-34900019		-	-	-	0	0	-	-
 x2	Kit tamponi per piatti rotanti 8-34900019	8-34100052		-	-	-	0	0	-	-
PEDANE OSCILLANTI AUTO										
	Pedana oscillante corta per Auto da utilizzare con 803227745 Dim. 835x370x37 mm Portata 1000kg	803227757		0	0	0	0	0	0	0
	CPP-3 Coppia di pedane oscillanti posteriori corte per auto e furgoni aventi capacità statica di 1,0T (L=835mm/W=370mm/H=37mm).	8-11600184		0	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 804 Special Mobile+ Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Pedana oscillante lunga per auto - 1 PEZZO Dimensioni 1732x535x25 mm Portata 1000 kg	803231255	0	0	0	0	0	0	0
PEDANE OSCILLANTI AUTO									
	Coppia piatti rotanti meccanici per Camion con scala graduata. Dimensioni 370x458x66 mm - Ø 370 mm - Corsa ± 50 mm - 5000 kg.	8-33100099	0	0	0	-	0	0	-
	Piatto rotante per Camion. Dimensioni 450x450x24 mm - Ø 365 mm - Corsa ± 45 mm. Portata 3000 kg	803230950	0	0	0	-	0	0	-
ACCESSORI SPECIALI PER AUTO E FURGONI									
	KIT PORSCHE Adattatori PORSCHE. Utilizzo suggerito durante l'applicazione di procedure «No-ROC».	3-02047	0	0	0	-	0	0	0
	KIT BM Serie di adattatori Mercedes e BMW per ruote a 4 e 5 fori, compreso rilevatore (25 pezzi). Utilizzo suggerito durante l'applicazione di procedure «No-ROC».	803284942	0	0	0	-	0	0	0


ACCESSORI A RICHIESTA

				Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
Immagine	Descrizione	Codice								
	VAS BAR Barra specifica per la misura della convergenza su VW & AUDI.	803254284		0	0	0	0	0	0	0
ACCESSORI SPECIALI PER CAMION										
	TRUCK CABLES 2 Cavi di lunghezza 16 metri per effettuare l'assetto di autocarri (per versione TRUCK).	8-33400041		-	-	0	-	-	-	-
	KIT RIM Kit per effettuare l'allineamento di rimorchi composto da: attacco perno ralla-timone e barre di sostegno per i rilevatori anteriori (per versione TRUCK).	803254570		-	-	0	-	-	-	-
DISPOSITIVI DI CALIBRAZIONE										
	Unità di calibrazione provvisto di kit per la calibrazione per fondo scala degli inclinometri. Non include gli accessori per la calibrazione di fondo scala dei sensori a cordini elastici. Adatto anche per Teco 812.	8-33200150		0	0	0	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Kit calibratore fondo scala per sensori a cordini elastici (usare con 8-33200150).	8-33100199	-	-	-	-	-	-	-
	CU 820 Unità di calibrazione. Per Servizio Post-vendita.	8-34900011	-	-	-	0	0	-	0
	CU 830-840 Unità di calibrazione composto da barra singola e target (anche per Teco 830).	8-34100010	-	-	-	-	-	0	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
DISPOSITIVI DI CALIBRAZIONE										
	Telaio di calibrazione e riferimento per TECO 840 (telaio e target); per essere usato come calibratore completo occorre aggiungere il kit 8-34900009	8-34100005		-	-	-	-	-	0	-
	Kit di trasformazione per convertire una barra cod. 8-34100005 nell'unità di calibrazione cod. 8-34100010, oppure per utilizzare il telaio cod. 8-34100005 come jig di calibrazione.	8-34100009		-	-	-	-	-	0	-
COMPLEMENTARI										
	Kit cavi di emergenza per TECO 804 (2 cavi = 7 mt + 2 cavi = 10 mt).	8-33100110		0	0	-	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+ Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	CBE Carica batteria esterno.	8-33100088	0	0	0	-	-	-	-
	Kit telecomando radio per assetti (con radio industriale a 2,4 GHz).	8-35100060	0	0	0	0	0	0	0
	Riscaldatore portatile a induzione.	8-35100059	0	0	0	0	0	0	0
SOFTWARE & AGGIORNAMENTI BANCA DATI									
	Banca dati assetti On-Line. Scheda di ricarica da 10 crediti.	8-33600012	0	0	0	0	0	0	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice							
			Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	Aggiornamento Banca Dati - TECO 990	8-34100050	-	-	-	-	-	-	0
	Kit upgrade animazioni	8-34900098	-	-	-	-	-	-	0
	Kit upgrade aiuti fissi	8-34900097	-	-	-	-	-	-	0
	Kit procedura Multilink	8-34900099	-	-	-	-	-	-	0
	DB USA T804-814-840 Specifica banca dati USA. Attivazione da rinnovare ogni anno. (anche per Teco 804-814)	8-34900031	-	-	-	-	-	-	0
	PGR T804 Programma di guida grafica operativa (solo per TECO 804)	8-33300006	-	-	-	-	-	-	-
	PGR T804 Programma di guida grafica operativa.	8-33300045	0	0	0	-	-	0	-
	DB T804 Aggiornamento banca dati (per Teco 804 versione precedente, non SPECIAL).	8-33100134	-	-	-	-	-	-	-
	DB T810-812 Aggiornamento banca dati per TECO 810-812.	8-33600002	-	-	-	-	-	-	-
	DB T814 Aggiornamento banca dati (per Teco 814. versione precedente, non SPECIAL)	8-33100156	-	-	-	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	Teco 804 Special Mobile+Smart	Teco 804 Special	Teco 814 Special	Teco 820	Teco 920	Teco 840	Teco 990
	DB T840 Aggiornamento banca dati.	8-33100128	-	-	-	-	-	0	-
	DB USA T804-814-840 Specifica banca dati USA. Attivazione da rinnovare ogni anno. (anche per Teco 804-814)	8-33100125	0	0	0	-	-	0	-
	DB T804 Special Mobile, T804 Special, T814 Special Aggiornamento banca dati	8-33200065	0	0	0	-	-	-	-
	KIT TRUCK TECO 814 Software di allineamento per camion, bus e rimorchi (versione precedente, non Special)	8-33600008	-	-	-	-	-	-	-
	KIT TRUCK TECO 814 SPECIAL Software di allineamento per camion, bus e rimorchi (solo per TECO 814 SPECIAL)	8-33600010	-	-	0	-	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit AVP (Procedura Audi, Procedure VW)	8-34100027	-	-	-	-	0	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit AVP (Procedura Audi, Procedure VW)	8-33300042	0	0	0	-	-	0	-



AUTOMOTIVE EQUIPMENT



NEXION SPA - ITALY -

AUTOMOTIVE EQUIPMENT www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Sede operativa: Via Dinazzano, n. 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) ITALY - Tel.: +39 0522 631562 - Fax +39 0522 642373

Cod. DPTC000188_WA_IT_03_2025