



# CATALOGO ITALIA

# ***EQUILIBRATRICI*** ***e Accessori Originali***



**IN VIGORE DA MARZO 2025**  
**ED. MARZO 2025**

## TABELLA COLORI

Standard		RAL 3002	Rosso	→ /16
Optional		RAL 1007	Giallo	→ /40
Optional		RAL 5015	Blue	→ /25
Optional		RAL 9006	Grigio chiaro	→ /36

NEXION S.P.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI RECLAMI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ACCESSORI O RICAMBI NON ORIGINALI  
CON CONSEGUENTE DECADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.

## EQUILIBRATRICI AUTO ELETTRONICHE

TECO 620	4
TECO 620 TILT	5
TECO 620 WORKBENCH	6
TECO 660	7
TECO 670	8
TECO 670 PL	9
TECO 670 PLUS - 670 PLUS PL	10
TECO 680	11
TECO 680 PL	12
TECO 680 PLUS	13
TECO 680 PLUS PL	14
TECO 680 PLUS TOUCH	15
TECO 680 PLUS PL TOUCH	16

## EQUILIBRATRICI AUTO ELETTRONICHE - TOPLINE

TECO 710 & 710 EL	17
TECO 730 & 730 EL	18
TECO 730 TOUCH & 730 EL TOUCH	19
TECO 740 EL "CONTACT-LESS"	20
TECO 750 EL "CONTACT-LESS"	21
ACCESSORI A RICHIESTA	22

## EQUILIBRATRICE CAMION PER IL SERVIZIO MOBILE

TECO 900 TRUCK	38
ACCESSORI RACCOMANDATI	39

## EQUILIBRATRICI CAMION

TECO 930	40
TECO 94	41
ACCESSORI A RICHIESTA	42


## TECO620



### DOTAZIONE



Ø 42+103,5 mm



x3



PER VERSIONE A LANCIO MANUALE



PER VERSIONE A MOTORE



Piede Laterale Opzionale

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21606202/16	100-230V/1Ph/50-60Hz	<b>TECO 620 Hand Spin</b> - Equilibratrice compatta e leggera, ideale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota Autoselettivo 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale.	
0-21606200/16	200-230V/1Ph/50-60Hz	<b>TECO 620 Motorized Spin</b> - Equilibratrice compatta e leggera, ideale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota Autoselettivo 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio motorizzato azionato a leva.	

## teco620 TILT



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21606201/16	100-230V/1Ph/50-60Hz	<b>TECO 620 TILT Hand Spin</b> - Equilibratrice compatta e leggera, versione speciale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato, ideale per lavorare all'interno del furgone grazie alla possibilità di ribaltare il gruppo di misura in posizione verticale. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota Autoselettivo 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale.

## Teco 620 WORKBENCH



### DOTAZIONE




Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21606206/16	100-230V/1Ph/50-60Hz	<b>Teco 620 WORKBENCH</b> - Hand Spin. Equilibratrice estremamente compatta. Si fissa ad un banco da lavoro. Per hobbisti, piccole officine o per servizio mobile. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale.

## teco660



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21610510/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 660</b> Equilibratrice a display a lancio motorizzato Da fissare al suolo. Fornita standard senza sistema di bloccaggio albero, tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Con protezione ruota.

## teco670



### DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21610910/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 670</b> Equilibratrice a display con freno elettrico e ricerca automatica della posizione di equilibratura. Tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Con protezione ruota. Piede laterale opzionale (kit P)	

## TECO 670 PL



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21667010/16	200-230V - 1Ph - 50Hz	<b>TECO 670 PL</b> Equilibratrice a display con freno elettrico e ricerca automatica della posizione di equilibratura. Tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Completa di serraggio ruota pneumatico PL. Con protezione ruota. Piede laterale opzionale (kit P).

## teco670 PLUS - 670 PLUS PL



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21611310/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 670 PLUS</b> Coperchio porta-pesi maggiorato. Equilibratrice a display con freno elettrico e ricerca automatica della posizione di equilibratura. Tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Con protezione ruota. Piede laterale opzionale (kit P).	
0-21614710/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 670 Plus PL</b> Coperchio porta-pesi maggiorato. Equilibratrice a display con freno elettrico e ricerca automatica della posizione di equilibratura. Tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Con protezione ruota. Piede laterale opzionale (kit P).	

## teco680



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21611710/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 680</b> Freno elettrico e ricerca automatica della posizione di equilibratura, tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Standard con protezione ruota e senza monitor LCD. Piede laterale opzionale (kit P).	

## teco680 PL



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21614510/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 680 PL</b> Sistema bloccaggio ruota pneumatico PL, ricerca automatica della posizione di equilibratura. Tastatore digitale interno auto-selettivo, stima automatica del parametro larghezza ruota. Fornita standard senza monitor LCD. Piede laterale opzionale (kit P).

## teco 680 PLUS



**WEIGHT**  
right

x3

DOTAZIONE


x3

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21612110/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 680 PLUS</b> Coperchio porta-pesi maggiorato e ricerca automatica della posizione di equilibratura, tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Stima automatica del parametro larghezza ruota. Fornita standard senza monitor LCD. Piede laterale opzionale (kit P).

## teco680 PLUS PL



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21614310/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 680 PLUS PL</b> Coperchio porta-pesi maggiorato e ricerca automatica della posizione di equilibratura, tastatore digitale interno auto-selettivo con inserimento automatico di distanza e diametro. Stima automatica del parametro larghezza ruota. Fornita standard senza monitor LCD. Piede laterale opzionale (kit P).	

## teco 680 PLUS TOUCH



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21612111/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 680 PLUS Touchscreen</b> con bloccaggio manuale, rilevatore digitale auto-selettivo, freno automatico a fine lancio, LASER, LED e RPA con protezione ruota. Sensore Sonar larghezza senza contatto NON incluso

## teco 680 PLUS PL TOUCH



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21614311/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 680 PLUS PL</b> Touchscreen con bloccaggio automatico, rilevatore digitale auto-selettivo, freno automatico a fine lancio, RPA con protezione ruota. Sensore Sonar larghezza senza contatto <b>NON</b> incluso	

## TECO 710 & 710 EL



### DOTAZIONE



#### TECO 710 EL



#### TECO 710



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21609007/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 710</b> Tastatore digitale interno auto-selettivo, con protezione ruota salva-spazio e ricerca automatica della posizione di equilibratura. Sistema Linea Laser ed illuminatore cerchio.
0-21609008/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 710 EL</b> Versione EL con sistema di bloccaggio ruota elettromeccanico. Tastatore digitale interno auto-selettivo, con protezione ruota salva-spazio e ricerca automatica della posizione di equilibratura. Sistema Linea Laser ed illuminatore cerchio.

## TECO 730 & 730 EL



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21609009/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 730</b> Tastatore digitale interno auto-selettivo. Protezione ruota salva-spazio e sistema Linea Laser ed illuminatore cerchio. Fornita standard senza monitor LCD.
0-21609010/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 730 EL</b> Versione EL con sistema di bloccaggio ruota elettromeccanico. Tastatore digitale interno auto-selettivo. Protezione ruota salva-spazio e sistema Linea Laser ed illuminatore cerchio. Fornita standard senza monitor LCD.

## TECO 730 TOUCH & 730 EL TOUCH



### DOTAZIONE



#### TECO 730 EL



#### TECO 730



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21609020/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 730</b> Touchscreen Monitor Touchscreen industriale 22", LaserLine Indicator, illuminatore led, serraggio ruota manuale, rilevatore automatico 28" intelligente con selezione automatica del programma di equilibratura, Lama Laser X per la selezione dei piani di equilibratura, Protezione ruota ad ingombro ZERO, Weight Right. Sensore Sonar larghezza senza contatto & kit diagnosi sonar RunOut non inclusi
0-21609021/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 730 EL</b> Touchscreen come sopra ma con sistema di bloccaggio ruota elettromeccanico.

## Teco 740 EL "CONTACT-LESS"



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21614911/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	Teco 740 EL Equilibratrice automatica con monitor touchscreen da 22" industriale, rilevamento dimensioni automatiche senza contatto con sistema combinato LASER & SONAR TS. Puntatore laser puntiforme, carter di protezione ruota salvaspazio, programma Weight Right incluso. Sistema di serraggio ruota elettromeccanico.	


## TECO750 EL "CONTACT-LESS"



### DOTAZIONE



X3



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21609011/16	100/230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 750 EL</b> Sistema di bloccaggio ruota elettromeccanico EL. Sistema inserimento parametri «Contact-Less». Puntatori Laser per applicazione dei pesi adesivi e per la rilevazione del Run-Out. Monitor «Touch-Screen» 22" ad alta definizione e programma «Opti-Drive».	


## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL																																																			
<b>SERRAGGIO MOTO</b>																																																																						
	<p><b>X-BIKE Ø14</b> Flangia rapida universale per ruote moto completa di albero porta-ruota Ø 14 e relativi coni e boccole. * Prolunga tastatore non inclusa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>GRUPPO TRASCINATORE</td><td>3-03408</td></tr> <tr><td>2</td><td>MANDRINO CILINDRICO</td><td>3-03409</td></tr> <tr><td>3</td><td>VITE TCEI M 6X14</td><td>3-03410</td></tr> <tr><td>4</td><td>CHIAVE CH 50</td><td>3-03411</td></tr> <tr><td>5</td><td>ALBERO DI CENTRAGGIO D. 14 MM</td><td>3-03412</td></tr> <tr><td>6</td><td>CONO CENTRAGGIO 15÷30 MM</td><td>3-03413</td></tr> <tr><td>7</td><td>CONO CENTRAGGIO 16÷45 MM (SCOOTER)</td><td>3-03414</td></tr> <tr><td>8</td><td>QUICK FIX PER ALBERO D. 14 MM</td><td>3-03415</td></tr> <tr><td>9</td><td>PANNELLO A MURO</td><td>3-03416</td></tr> <tr><td>10</td><td>DISTANZIALE CORTO</td><td>3-03417</td></tr> <tr><td>11</td><td>GHIERA ZIGRINATA M 14</td><td>3-03418</td></tr> <tr><td>12</td><td>CHIAVE ESAGONALE A BRUGOLA CH4</td><td>3-03419</td></tr> <tr><td>13</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 15 MM</td><td>3-03420</td></tr> <tr><td>14</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 17 MM</td><td>3-03421</td></tr> <tr><td>15</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 20 MM</td><td>3-03422</td></tr> <tr><td>16</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO PIAGGIO</td><td>3-03423</td></tr> <tr><td>17</td><td>CONO DI PRESSIONE BMW / HONDA</td><td>3-03407</td></tr> </table>	1	GRUPPO TRASCINATORE	3-03408	2	MANDRINO CILINDRICO	3-03409	3	VITE TCEI M 6X14	3-03410	4	CHIAVE CH 50	3-03411	5	ALBERO DI CENTRAGGIO D. 14 MM	3-03412	6	CONO CENTRAGGIO 15÷30 MM	3-03413	7	CONO CENTRAGGIO 16÷45 MM (SCOOTER)	3-03414	8	QUICK FIX PER ALBERO D. 14 MM	3-03415	9	PANNELLO A MURO	3-03416	10	DISTANZIALE CORTO	3-03417	11	GHIERA ZIGRINATA M 14	3-03418	12	CHIAVE ESAGONALE A BRUGOLA CH4	3-03419	13	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 15 MM	3-03420	14	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 17 MM	3-03421	15	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 20 MM	3-03422	16	BUSSOLA DI CENTRAGGIO PIAGGIO	3-03423	17	CONO DI PRESSIONE BMW / HONDA	3-03407	8-21120012	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	GRUPPO TRASCINATORE	3-03408																																																																				
2	MANDRINO CILINDRICO	3-03409																																																																				
3	VITE TCEI M 6X14	3-03410																																																																				
4	CHIAVE CH 50	3-03411																																																																				
5	ALBERO DI CENTRAGGIO D. 14 MM	3-03412																																																																				
6	CONO CENTRAGGIO 15÷30 MM	3-03413																																																																				
7	CONO CENTRAGGIO 16÷45 MM (SCOOTER)	3-03414																																																																				
8	QUICK FIX PER ALBERO D. 14 MM	3-03415																																																																				
9	PANNELLO A MURO	3-03416																																																																				
10	DISTANZIALE CORTO	3-03417																																																																				
11	GHIERA ZIGRINATA M 14	3-03418																																																																				
12	CHIAVE ESAGONALE A BRUGOLA CH4	3-03419																																																																				
13	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 15 MM	3-03420																																																																				
14	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 17 MM	3-03421																																																																				
15	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 20 MM	3-03422																																																																				
16	BUSSOLA DI CENTRAGGIO PIAGGIO	3-03423																																																																				
17	CONO DI PRESSIONE BMW / HONDA	3-03407																																																																				
	<p><b>PP ALL</b> Prolunga per tastatore interno per il rilevamento della distanza. Da utilizzarsi con X-BIKE Ø 14. Obbligatorio per utilizzare l'accessorio X-Bike</p>	8-21100116	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-																																																			

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL																																											
<b>SERRAGGIO MOTO</b>																																																														
	<b>Albero moto</b> Ø10 mm per il centraggio di ruote da moto e scooter L = 230 mm con cuscinetti da Ø 10 ÷ 20 mm (Ad eventuale integrazione del cod. 8-21120012)	8-21100257																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 85%;">ALBERO D. 10 MM</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3-03864</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>DISTANZIALE</td> <td style="text-align: right;">3-03865</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>CONO CENTRAGGIO D. 12 ÷ 20 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03866</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>GHIERA ZIGRINATA M 10</td> <td style="text-align: right;">3-03867</td> </tr> </table>		1	ALBERO D. 10 MM	3-03864	2	DISTANZIALE	3-03865	3	CONO CENTRAGGIO D. 12 ÷ 20 MM	3-03866	4	GHIERA ZIGRINATA M 10	3-03867	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																															
	1		ALBERO D. 10 MM	3-03864																																																										
	2		DISTANZIALE	3-03865																																																										
	3		CONO CENTRAGGIO D. 12 ÷ 20 MM	3-03866																																																										
4	GHIERA ZIGRINATA M 10	3-03867																																																												
	<b>UPGRADE X-BIKE Ø19</b> Upgrade per X-BIKE Ø 14 completo di albero porta-ruota Ø 19 di lunghezza 260 mm e relative boccole.	8-21120013																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 85%;">BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3-03383</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03384</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03385</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03386</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03387</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03388</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03389</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03390</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>DISTANZIALE CORTO D. 20 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03391</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D.</td> <td style="text-align: right;">3-03392</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>QUICK FIX PER ALBERO D. 19</td> <td style="text-align: right;">3-03393</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>GHIERA ZIGRINATA M 14</td> <td style="text-align: right;">3-03418</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td>ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM</td> <td style="text-align: right;">3-03396</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td>PANNELLO A MURO</td> <td style="text-align: right;">3-03395</td> </tr> </table>		1	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM	3-03383	2	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM	3-03384	3	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM	3-03385	4	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM	3-03386	5	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM	3-03387	6	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM	3-03388	7	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM	3-03389	8	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM	3-03390	9	DISTANZIALE CORTO D. 20 MM	3-03391	10	BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D.	3-03392	11	QUICK FIX PER ALBERO D. 19	3-03393	12	GHIERA ZIGRINATA M 14	3-03418	13	ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM	3-03396	14	PANNELLO A MURO	3-03395	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	1		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM	3-03383																																																										
	2		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM	3-03384																																																										
	3		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM	3-03385																																																										
	4		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM	3-03386																																																										
	5		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM	3-03387																																																										
	6		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM	3-03388																																																										
	7		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM	3-03389																																																										
	8		BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM	3-03390																																																										
	9		DISTANZIALE CORTO D. 20 MM	3-03391																																																										
	10		BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D.	3-03392																																																										
	11		QUICK FIX PER ALBERO D. 19	3-03393																																																										
	12		GHIERA ZIGRINATA M 14	3-03418																																																										
	13		ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM	3-03396																																																										
14	PANNELLO A MURO	3-03395																																																												


## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL																														
<b>SERRAGGIO MOTO</b>																																																		
	<b>Albero</b> moto Ø14 mm extra-lungo 318 mm, ad eventuale integrazione del cod. 8-21120012.	8-21120016		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																														
	<b>Albero</b> moto Ø19 mm extra-lungo 365 mm, ad eventuale integrazione del cod. 8-21120013	8-21120017		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																														
	<b>ML Ø19</b> Kit di bloccaggio da utilizzarsi con UPGRADE X-BIKE Ø 19 dedicato a moto mono-leva.	8-21120014		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;">BUSSOLA DI CENTRAGGIO DUCATI/TRIUMPH</td> <td style="text-align: center;">3-03397</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="padding: 2px;">BUSSOLA DI CENTRAGGIO MV AUGUSTA/ HONDA</td> <td style="text-align: center;">3-03398</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="padding: 2px;">BUSSOLA DI CENTRAGGIO HONDA GL1800 / NTV650</td> <td style="text-align: center;">3-03399</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="padding: 2px;">BUSSOLA DI CENTRAGGIO APRILIA/BMW/ YAMAHA</td> <td style="text-align: center;">3-03400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="padding: 2px;">BUSSOLA DI CENTRAGGIO TRIUMPH/HONDA VFR1200</td> <td style="text-align: center;">3-03401</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="padding: 2px;">ADATTATORE</td> <td style="text-align: center;">3-03402</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="padding: 2px;">BUSSOLA DI CENTRAGGIO KTM SUPERDUKE+TRIUMPH</td> <td style="text-align: center;">3-03403</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="padding: 2px;">DISTANZIALE LUNGO</td> <td style="text-align: center;">3-03404</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="padding: 2px;">DISCO DI CENTRAGGIO BMW II (DA ANNO PRODUZIONE 2005) ANCHE R 1200 GS</td> <td style="text-align: center;">3-03405</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="padding: 2px;">DISCO DI CENTRAGGIO BMW I (DA ANNO PRODUZIONE 2005) TRANNE R 1200 GS, MOTO GUZZI (DAL 2008) (Ø INTERNO 14 MM)</td> <td style="text-align: center;">3-03406</td> </tr> </table>	1	BUSSOLA DI CENTRAGGIO DUCATI/TRIUMPH	3-03397	2	BUSSOLA DI CENTRAGGIO MV AUGUSTA/ HONDA	3-03398	3	BUSSOLA DI CENTRAGGIO HONDA GL1800 / NTV650	3-03399	4	BUSSOLA DI CENTRAGGIO APRILIA/BMW/ YAMAHA	3-03400	5	BUSSOLA DI CENTRAGGIO TRIUMPH/HONDA VFR1200	3-03401	6	ADATTATORE	3-03402	7	BUSSOLA DI CENTRAGGIO KTM SUPERDUKE+TRIUMPH	3-03403	8	DISTANZIALE LUNGO	3-03404	9	DISCO DI CENTRAGGIO BMW II (DA ANNO PRODUZIONE 2005) ANCHE R 1200 GS	3-03405	10	DISCO DI CENTRAGGIO BMW I (DA ANNO PRODUZIONE 2005) TRANNE R 1200 GS, MOTO GUZZI (DAL 2008) (Ø INTERNO 14 MM)	3-03406																			
1	BUSSOLA DI CENTRAGGIO DUCATI/TRIUMPH	3-03397																																																
2	BUSSOLA DI CENTRAGGIO MV AUGUSTA/ HONDA	3-03398																																																
3	BUSSOLA DI CENTRAGGIO HONDA GL1800 / NTV650	3-03399																																																
4	BUSSOLA DI CENTRAGGIO APRILIA/BMW/ YAMAHA	3-03400																																																
5	BUSSOLA DI CENTRAGGIO TRIUMPH/HONDA VFR1200	3-03401																																																
6	ADATTATORE	3-03402																																																
7	BUSSOLA DI CENTRAGGIO KTM SUPERDUKE+TRIUMPH	3-03403																																																
8	DISTANZIALE LUNGO	3-03404																																																
9	DISCO DI CENTRAGGIO BMW II (DA ANNO PRODUZIONE 2005) ANCHE R 1200 GS	3-03405																																																
10	DISCO DI CENTRAGGIO BMW I (DA ANNO PRODUZIONE 2005) TRANNE R 1200 GS, MOTO GUZZI (DAL 2008) (Ø INTERNO 14 MM)	3-03406																																																

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL																					
<b>SERRAGGIO AUTO E FURGONI</b>																																								
	<p><b>FRU-SA D.40</b> Flangia rapida universale completa di perni mobili avente capacità da Ø90 mm a Ø208 mm utilizzata per il bloccaggio di ruote a 3,4,5 fori o multipli Ø40.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FT1</td> <td>BIELLA CON PERNO</td> <td>2401415</td> </tr> <tr> <td>DEB</td> <td>DADO BIFRONTE FISSAGGIO RUOTE</td> <td>321878</td> </tr> <tr> <td>CHT6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A T CH 6</td> <td>4-105877</td> </tr> <tr> <td>RFS</td> <td>RILEVATORE INTERASSE FORI</td> <td>441286</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22</td> <td>426517</td> </tr> <tr> <td>CHI 6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE CH6</td> <td>600906</td> </tr> </table>	FT1	BIELLA CON PERNO	2401415	DEB	DADO BIFRONTE FISSAGGIO RUOTE	321878	CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877	RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	441286	CEP	CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22	426517	CHI 6	CHIAVE ESAGONALE CH6	600906	8-21100091	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
FT1	BIELLA CON PERNO	2401415																																						
DEB	DADO BIFRONTE FISSAGGIO RUOTE	321878																																						
CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877																																						
RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	441286																																						
CEP	CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22	426517																																						
CHI 6	CHIAVE ESAGONALE CH6	600906																																						
	<p><b>GBP40 EVO KIT</b> - Kit ghiera rapida di bloccaggio professional Ø40x3mm:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PCF1</td> <td>PROTEZIONE CERCHI IN LEGA</td> <td>4-115868</td> </tr> <tr> <td>CF1</td> <td>CALOTTA FISSAGGIO RUOTA</td> <td>4-115863</td> </tr> <tr> <td>CD1</td> <td>CAPPELLOTTO DISTANZIALE</td> <td>4-115864</td> </tr> <tr> <td>GBP</td> <td>GHIERA RAPIDA</td> <td>5-101561</td> </tr> <tr> <td>GBP1</td> <td>CRICCHETTO DX</td> <td>4-104798</td> </tr> <tr> <td>GBP2</td> <td>CRICCHETTO SX</td> <td>4-104799</td> </tr> <tr> <td>GBP3</td> <td>LEVA</td> <td>4-104796</td> </tr> </table>	PCF1	PROTEZIONE CERCHI IN LEGA	4-115868	CF1	CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863	CD1	CAPPELLOTTO DISTANZIALE	4-115864	GBP	GHIERA RAPIDA	5-101561	GBP1	CRICCHETTO DX	4-104798	GBP2	CRICCHETTO SX	4-104799	GBP3	LEVA	4-104796	8-21100289	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-
PCF1	PROTEZIONE CERCHI IN LEGA	4-115868																																						
CF1	CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863																																						
CD1	CAPPELLOTTO DISTANZIALE	4-115864																																						
GBP	GHIERA RAPIDA	5-101561																																						
GBP1	CRICCHETTO DX	4-104798																																						
GBP2	CRICCHETTO SX	4-104799																																						
GBP3	LEVA	4-104796																																						
	<p><b>CCK3 EVO KIT</b> - Kit coni di centraggio Ø40mm 42÷103,5mm:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CP1</td> <td>CONO PICCOLO Ø42÷68 MM</td> <td>5-107970</td> </tr> <tr> <td>CP2</td> <td>CONO MEDIO Ø60÷87 MM</td> <td>5-107968</td> </tr> <tr> <td>CP3</td> <td>CONO GRANDE Ø83÷103 MM</td> <td>5-107969</td> </tr> </table>	CP1	CONO PICCOLO Ø42÷68 MM	5-107970	CP2	CONO MEDIO Ø60÷87 MM	5-107968	CP3	CONO GRANDE Ø83÷103 MM	5-107969	8-21100280	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
CP1	CONO PICCOLO Ø42÷68 MM	5-107970																																						
CP2	CONO MEDIO Ø60÷87 MM	5-107968																																						
CP3	CONO GRANDE Ø83÷103 MM	5-107969																																						

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL												
	<b>MFS</b> - Mozzo filettato standard Ø40x3mm - 181,5 mm	8-21100283	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-												
	<b>MFL</b> - Mozzo filettato XL Ø40x3mm - 220mm	8-21100193	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-												
 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">PCF1</td> <td style="width: 70%;">PROTEZIONE CERCHI IN LEGA</td> <td style="width: 20%;">4-115868</td> </tr> <tr> <td>CF1</td> <td>CALOTTA FISSAGGIO RUOTA</td> <td>4-115863</td> </tr> <tr> <td>CD1</td> <td>CAPPELLOTTO DISTANZIALE</td> <td>4-115864</td> </tr> <tr> <td>QLS</td> <td>MANICOTTO</td> <td>5-107394</td> </tr> </table>	PCF1	PROTEZIONE CERCHI IN LEGA	4-115868	CF1	CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863	CD1	CAPPELLOTTO DISTANZIALE	4-115864	QLS	MANICOTTO	5-107394	<b>MBP40 EVO KIT</b> - Kit maniglia per bloccaggio ruote elettrico o pneumatico	8-21100285	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	■	■
PCF1	PROTEZIONE CERCHI IN LEGA	4-115868																													
CF1	CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863																													
CD1	CAPPELLOTTO DISTANZIALE	4-115864																													
QLS	MANICOTTO	5-107394																													
	<b>Kit 2</b> manopole girevoli	8-21100291	■	○	■	■	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-												
	<b>VGBP</b> - Volantino per ghiera fissaggio ruota	802260682	○	■	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-												
 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">CGF</td> <td style="width: 70%;">CONO FUORISTRADA (FURGONI)</td> <td style="width: 20%;">4-103186</td> </tr> <tr> <td>PCF1</td> <td>PROTEZIONE PER CENTRAGGIO CERCHI IN LEGA</td> <td>4-115868</td> </tr> <tr> <td>CF1</td> <td>CALOTTA FISSAGGIO RUOTA</td> <td>4-115863</td> </tr> </table>	CGF	CONO FUORISTRADA (FURGONI)	4-103186	PCF1	PROTEZIONE PER CENTRAGGIO CERCHI IN LEGA	4-115868	CF1	CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863	<b>ARF</b> - Kit coni centraggio fuoristrada Ø 100 ÷118,5 mm, Ø 100 ÷129,5 mm	8-21100080	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
CGF	CONO FUORISTRADA (FURGONI)	4-103186																													
PCF1	PROTEZIONE PER CENTRAGGIO CERCHI IN LEGA	4-115868																													
CF1	CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863																													

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL					
<b>SERRAGGIO AUTO E FURGONI</b>																									
	<b>Cono</b> di centraggio per cerchi con foro da Ø88 a Ø132 mm.	19131018		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
	<b>Cono</b> di centraggio per cerchi con foro da Ø95 a Ø137 mm.	8-21100096		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
	<b>CGA</b> Calotta in plastica completa di O-Ring Ø210 mm per il bloccaggio di cerchi in lega leggera (per equilibratrici dal 2010).	802459564		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
  	<b>DX/CBF</b> Cono bifronte dotato di distanziale per ruote di furgoni avente capacità di bloccaggio da Ø117 mm a Ø173 mm (per equilibratrici EL/PL). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">DX1 DISTANZIALE</td> <td style="text-align: center;">4-107426</td> </tr> <tr> <td>CF1 CONO PER VAN Ø 117÷147 MM</td> <td style="text-align: center;">4-107423</td> </tr> <tr> <td>CF2 CONO PER VAN Ø 143÷173 MM</td> <td style="text-align: center;">4-107424</td> </tr> </table>	DX1 DISTANZIALE	4-107426	CF1 CONO PER VAN Ø 117÷147 MM	4-107423	CF2 CONO PER VAN Ø 143÷173 MM	4-107424	8-21100141		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
DX1 DISTANZIALE	4-107426																								
CF1 CONO PER VAN Ø 117÷147 MM	4-107423																								
CF2 CONO PER VAN Ø 143÷173 MM	4-107424																								
	<b>G40/VL40</b> Cono bifronte dotato di distanziale per ruote di furgoni avente capacità di bloccaggio da Ø120 mm a Ø174 mm.	8-11600053		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL										
	<b>SBC</b> Kit di 6 boccole di centraggio: B1 Ø58-60, B2 Ø56,5-57, B3 Ø63,3-64, B4 Ø64,3-68,8, B5 Ø 71,5-74,6, B6 Ø65,8-67, B7 Ø53,8-56,5 (Ø40).	8-21100082	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
<b>SERRAGGIO AUTO E FURGONI</b>																													
	<b>HPC</b> Set di 8 boccole bifronte a bassa conicità per il centraggio ottimale di ruote da autovetture, SUV e pick up.	8-21100244	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
	<b>SDR</b> set di cinque dadi per il fissaggio rapido ruote <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">BC</td> <td style="width: 70%;">BOCCOLA CONICA</td> <td style="width: 20%;">431481</td> </tr> <tr> <td>BOS</td> <td>BOCCOLA SFERICA</td> <td>431482</td> </tr> <tr> <td>VF</td> <td>VITE FISSAGGIO RAPIDO</td> <td>431480</td> </tr> </table>	BC	BOCCOLA CONICA	431481	BOS	BOCCOLA SFERICA	431482	VF	VITE FISSAGGIO RAPIDO	431480	802231479	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BC	BOCCOLA CONICA	431481																											
BOS	BOCCOLA SFERICA	431482																											
VF	VITE FISSAGGIO RAPIDO	431480																											

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
	Trolley di supporto per HPC.	8-21100243/90	<input type="checkbox"/>																
	<b>KIT BMW-MINI</b> Ø 66.5, Ø 56.5, Ø 72.5, Ø 74 mm	8-21100228	<input type="checkbox"/>																
	B6    Ø 66.5 MM	4-105103																	
	B11    Ø 56.5 - Ø 72.5 - Ø 74 MM	4-105108																	
	<b>KIT MERCEDES</b> Ø 57 / 60 / 66,1 / 66,42 / 66,50 / 67 / 84 mm	8-21400022	<input type="checkbox"/>																
	B16    Ø 57 / 66,1 / 66,42 / 66,50 / 67 MM	4-138168																	
	B17    Ø 60 / 84 MM	4-138169																	
	<b>FPF-2 BMW</b> flangia universale per ruote con foro centrale (Ø 4x100/5x120/5x112)	8-21100145	<input type="checkbox"/>																

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
 <p>per cerchi a 5 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ø 28</li> <li> Ø 22,5</li> <li> Ø 22,5</li> <li> Ø 19</li> </ul>	<p><b>PFM FASTPLATE 5</b> per cerchi a 5 fori. Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm</p> <p>3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO            3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM            3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM            3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM            3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM</p>	8-21100294	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>per cerchi a 3-4-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ø 28</li> <li> Ø 22,5</li> <li> Ø 22,5</li> <li> Ø 19</li> </ul>	<p><b>PFM FASTPLATE 3-4-6-8</b> per cerchi a 3-4-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm</p> <p>3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO            3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM            3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM            3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM            3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM</p>	8-21100295	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>8-21100296 PFM FASTPLATE KIT per cerchi a 3-4-5-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ø 28</li> <li> Ø 22,5</li> <li> Ø 22,5</li> <li> Ø 19</li> </ul>	<p><b>PFM FASTPLATE KIT</b> per cerchi a 3-4-5-6-8 fori. (contiene i kit 8-21100294 e 8-21100295) Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm</p> <p>3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO            3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM            3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM            3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM            3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM</p>	8-21100296	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<p><b>PFM-C SLEEVE HANDLE</b> Manicotto per equilibratrici a bloccaggio automatico. Si avvita direttamente alla FASTPLATE per lavorare più comodamente e velocemente</p>	8-21100297	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL	
	<b>ARS/DARS</b> Distanziali per ruote Racing.	8-21100089		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	<b>KIT GLMF</b> Ghiera speciale per lancio manuale. Da utilizzarsi con FRU 345-2.	802244344		○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>FPM-I</b> Flangia universale a perni mobili per il bloccaggio esterno di ruote particolarmente pesanti (Ø40).	8-21100152		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	<b>KIT GHIP</b> Ghiera pneumatica per il bloccaggio automatico ruota completa di sistema di gonfiaggio(Ø40).	8-21100095		○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	
<b>DISPOSITIVI DI CALIBRAZIONE E ACCESSORI ADDIZIONALI</b>																					
	<b>SLUG</b> Dispositivo di calibrazione.	8-21100221		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	<b>CW 100</b> Peso di calibrazione da 100 grammi.	430573		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>LPC</b> Calibratore per puntatori Laser.	8-21120001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
	PFR Pinza per contrappesi.	802227308		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ST Spatola togli-pesi adesivi.	802461006		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ALLESTIMENTI SUGGERITI</b>																				
	<b>RRS Kit Sonar RUN-OUT</b> per la misurazione dell'eccentricità della ruota. Nei modelli touchscreen, oltre alla visualizzazione grafica dei dati, è inclusa anche la funzione BESTFIT.	8-21100254/64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
	<b>Kit LASER X</b> Puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plus&Play dedicato.	8-21120022		○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	-	-
	<b>KIT LASER &amp; LIGHT</b> Sistema Linea Laser ed illuminatore cerchio.	8-21100238		-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ASF Kit</b> - Adjustable Stability Foot, ottimizza la stabilità dell'equilibratrice in caso di contatti accidentali da parte dell'operatore	8-21100299		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
	<b>Pannello laterale porta accessori</b> e boccole bifronte HPC: supporto accessori di centraggio e boccole; verniciato in rosso (solo per equilibratrici già verniciate di colore rosso RAL 3002 in /16). Non per la versione PLUS.	8-21100258/16	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pannello laterale porta accessori</b> e boccole bifronte HPC: supporto accessori di centraggio e boccole; verniciato in nero (solo per equilibratrici verniciate di colore DIVERSO dal rosso RAL 3002 in /16). Non per la versione PLUS.	8-21100258/90	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dispenser kit:</b> pratico dispenser per rotolo contrappesi adesivi (anche versione PLUS).	8-21100251	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bobina contrappesi adevisi:</b> rotolo in ferro 5gr x 1200 = 6kg (anche versione PLUS).	8-21100252	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIT F</b> Freno a pedale (anche per Teco 66-67).	8-21100191	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIT P</b> Piede di stabilizzazione. Utilizzato per di fissare al suolo la macchina (anche per Teco 66-67-68).	8-21100158/90	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MNT 19</b> Monitor LCD 19" (non per la versione Touchscreen) (anche per Teco 68-88).	8-21100235	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	o	o	-	-	-	-



## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
	<b>MNT 22</b> Monitor LCD 22" (non per la versione Touchscreen)	8-21100234		-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	o	o	-	-	-	-
	<b>KIT</b> pulizia per monitor.	8-21120006		-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o
	<b>KIT ROT MNT</b> Supporto orientabile per monitor LCD 19" e 22".	8-21600147		-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIT TE</b> Tastatore digitale esterno per memorizzazione del parametro larghezza ruota (anche per Teco 66-67-68 e Teco 77-88).	8-21100074		-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIT TS</b> Dispositivo Sonar per memorizzazione automatica del parametro larghezza ruota. Compatibile con i modelli di equilibratrici prodotti da luglio 2024	8-21100293/90		-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	■	-
 <small>LAN CONNECTION KIT</small>	<b>KIT COLLEGAMENTO LAN</b> Kit di interconnessione dell'equilibratrice diagnostica alla rete sistema gestionale aziendale. Sarà possibile visualizzare, archiviare e stampare da remoto i diversi report di misura e diagnosi dell'equilibratrice diagnostica.	8-21100255		-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o


## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
	<b>RRS-2</b> Kit Sonar RUN-OUT consente di controllare lo stato dell'eccentricità della ruota attraverso un sistema di icone colorate sulla schermata principale.	8-21100277	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RSG</b> Paraspruzzi posteriore dotato di supporti per coni di centraggio.	8-11600352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	-
	<b>KIT STP T750</b> Stampante completa di staffa di supporto.	8-11600185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
	<b>PL</b> - piede di stabilizzazione per evitare il fissaggio a terra; disponibile in rosso	8-21101100/90	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Trolley</b> Kit per uno spostamento più agevole	8-21101200	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>AL12</b> - per il collegamento ad una fonte esterna a 12V	8-21101000	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
	<b>TILT kit</b> di trasformazione in versione TILT, ideale per lavorare all'interno del furgone grazie alla possibilità di ribaltare il gruppo di misura in posizione verticale	8-21101300		○	○	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KFTU Kit</b> - set di fisher e staffe per fissare l'equilibratrice al pavimento (incluso )	8-21101010		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>SOLLEVATORI</b>																				
	<b>WPL80</b> Sollevatore pneumatico avente capacità 80 Kg, controllato tramite rotazione della maniglia dotata di protezione in poliuretano. Rampa di salita e discesa incorporata.	8-21100248		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>APL80</b> Sollevatore a forbice pneumatico per posizionare ruote pesanti senza sforzo. Capacità 80 kg.	8-21100230		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 620 HS	TECO 620 MOT	TECO 620 TILT	TECO 620 WB	TECO 660	TECO 670	TECO 670 PL	TECO 680 / 680 TOUCH	TECO 680 PL / TOUCH	TECO 710	TECO 710 EL	TECO 730	TECO 730EL	TECO 730 TOUCH	TECO 730EL TOUCH	TECO 740 EL	TECO 750 EL
	<b>EPL80</b> sollevatore universale pneumatico per equilibratrice, portata 80 kg	8-21100161		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 FTT1	<b>FTT1</b> kit di collegamento sollevatore EPL80	8-21100163		-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
 FTT2	<b>FTT2</b> kit di collegamento sollevatore EPL80	8-21120002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ACCESSORI PER SOLLEVATORI WPL80 E APL80</b>																				
	<b>KCAPL</b> Staffa di collegamento per equilibratrici fornite senza sistema EL / PL.	8-21100231		○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIT FLAP</b> Per installare il sollevatore APL 80 su macchine equipaggiate di piede di stabilizzazione.	8-21600132		○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-

## teco900 TRUCK



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21101050/34/16	100-230V - 1Ph - 50Hz	<b>TECO 900 Truck</b> - Lancio manuale Equilibratrice portatile per ruote da camion, autobus e autovettura; dal peso contenuto e dalle dimensioni compatte; montabile su qualsiasi tipo di smontagomme da autocarro con sistema di bloccaggio a 4 bracci; particolarmente adatta al servizio mobile e a chi ha poco spazio in officina.	
8-21600901		<b>Kit di personalizzazione Teco900 Truck</b> - obbligatorio	

## ACCESSORI RACCOMANDATI

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>ART40</b> - accessorio professionale di centraggio per ruote camion	8-21900220	
	<b>CAR MATE</b> - kit centraggio e bloccaggio ruote Ø 42÷ 103,5 mm	8-21100278	
	<b>GGR40</b> - kit di centraggio diam. 40 per ruote con foro centrale 183,5÷223 mm, cerchi da 17,5" a 19,5" (IVECO - MAN - DAF)	8-21100261	
	<b>Kit trolley per supporto</b>	8-21101052	
	<b>DTMS</b> Adattatore per il montaggio degli accessori di centraggio camion, ART 40 EVO, KCT 40 EVO e ARV 40	8-21100267	

## TECO930



### DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21609300/16	200÷230V/1Ph/50-60Hz	<b>TECO 930 MO</b> - Equilibratrici motorizzata e compatta per ruote da bus e camion, Automatic Gauge 28", AWC, freno automatico a fine lancio, inverter Technology System, sollevatore ruota integrato.	
0-21609301/16	100÷230V/1Ph/50-60Hz	<b>TECO 930 HS</b> - Equilibratrici compatta con lancio manuale per ruote da bus e camion, Automatic Gauge 28", AWC, freno manuale, sollevatore ruota integrato.	


### DOTAZIONE



DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-21615001/16	200-230V - 1Ph - 50/60Hz	<b>TECO 94</b> Equilibratrice a display a lancio motorizzato con inserimento automatico dei dati. Completa di monitor LCD 22" e sollevatore ruote incorporato.

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94
<b>ACCESSORI DI SERRAGGIO</b>						
	<p><b>ART40 EVO - Kit Adattatore Premium Heavy-Duty (10-8-6 fori)</b>            Flangia di support per cerchi da camion con foro centrale <math>\varnothing 160/176/200</math> mm            Flangia di support per cerchi da camion con foro centrale <math>\varnothing 220/280</math> mm            Pcd: 6 x 205 / 6 x 222 / 6 x 245 / 8 x 275 / 8 x 285 / 10 x 335 / 10 x 285,75 / 10 x 225</p>	8-21100269		o	o	-
	<p><b>KCT40 EVO - Kit coni Heavy-Duty</b>            Cono medio bifronte, <math>\varnothing 159 \div 180 / 198 \div 204</math> mm            Cono largo bifronte, <math>\varnothing 220-281</math> mm</p>	8-21100268		o	o	-


## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94
	<b>ARV40</b> - Kit Adattatore Premium Medium&Light per veicoli commerciali (6-fori) MERCEDES : SPRINTER VW : LT 35 / 40 / 46 FORD : TRANSIT IVECO : DAILY NISSAN : NV 400 OPEL : MOVANO 2 RENAULT : MASTER	8-21100270	o	o	-
	<b>GGR40</b> - kit di centraggio diam. 40 per ruote con foro centrale 183,5÷223 mm, cerchi da 17,5" a 19,5" (IVECO - MAN - DAF)	8-21100261	o	o	-
	<b>DX/CBF</b> Cono bifronte dotato di distanziale per ruote di furgoni avente capacità di bloccaggio da Ø117 mm a Ø173 mm (per equilibratrici EL/PL).	8-21100141	o	o	-
	<b>ARU40</b> Ø 42÷156 mm (1.65"÷6,14") - molla incassata inclusa	8-21900191	o	o	-
	<b>CBG-2</b> Calotta fissaggio ruota grande (Ø 220 mm). Per ghiera rapide GTR40 EVO.	8-21100284	o	o	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94																		
	<b>GTR40 EVO PRO</b> - Ghiera rapida di bloccaggio in acciaio Ø 40x4 mm	8-21100275		o	-	-																		
	<b>GTR40 EVO</b> - Ghiera rapida di bloccaggio Ø 40x4 mm	8-21100276		o	-	-																		
	<b>GTR40 EVO HS</b> -Ghiera rapida di bloccaggio Ø 40x4 mm completa di manopole	8-21100279		-	o	-																		
	<b>GTV40</b> - ghiera di serraggio diam. 40	8-21900194		o	-	-																		
	<b>GTM40</b> - Ghiera base di bloccaggio Ø 40x4 mm	8-21100272		-	o	-																		
<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>FT1</td> <td>BIELLA CON PERNO</td> <td>2401415</td> </tr> <tr> <td>DEB</td> <td>DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE</td> <td>321878</td> </tr> <tr> <td>CHT6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A T CH 6</td> <td>4-105877</td> </tr> <tr> <td>RFS</td> <td>RILEVATORE INTERASSE FORI</td> <td>441286</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22</td> <td>426517</td> </tr> <tr> <td>CHI 6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE CH6</td> <td>600906</td> </tr> </tbody> </table>	FT1	BIELLA CON PERNO	2401415	DEB	DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE	321878	CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877	RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	441286	CEP	CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22	426517	CHI 6	CHIAVE ESAGONALE CH6	600906	<b>FRU-SA D.40</b> Flangia rapida universale completa di perni mobili avente capacità da Ø90 mm a Ø208 mm utilizzata per il bloccaggio di ruote a 3,4,5 fori o multipli Ø40.	8-21100091		o	o	-
FT1	BIELLA CON PERNO	2401415																						
DEB	DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE	321878																						
CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877																						
RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	441286																						
CEP	CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22	426517																						
CHI 6	CHIAVE ESAGONALE CH6	600906																						

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94																		
	<b>TWS40</b> Distanziale ruote camion Ø 40 (30mm - 1.19")	8-21100290		o	o	-																		
	<b>KCT</b> Serie di accessori di serraggio standard per camion aventi capacità di bloccaggio da Ø160 mm a Ø280 mm. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">DBT</td> <td style="width: 60%;">FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTE PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">345160</td> </tr> <tr> <td>CT 161</td> <td>CONO MEDIO BIFRONTE Ø159 ±180 / 198 ±204 MM</td> <td style="text-align: right;">345161</td> </tr> <tr> <td>CT 221</td> <td>CONO GRANDE BIFRONTE Ø220-281 MM</td> <td style="text-align: right;">345162</td> </tr> </table>	DBT	FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTE PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO	345160	CT 161	CONO MEDIO BIFRONTE Ø159 ±180 / 198 ±204 MM	345161	CT 221	CONO GRANDE BIFRONTE Ø220-281 MM	345162	802245159		-	-	o									
DBT	FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTE PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO	345160																						
CT 161	CONO MEDIO BIFRONTE Ø159 ±180 / 198 ±204 MM	345161																						
CT 221	CONO GRANDE BIFRONTE Ø220-281 MM	345162																						
	<b>CT223</b> Cono completo di distanziale per ruote con foro centrale avente capacità di bloccaggio da Ø190 mm a Ø223 mm. Da utilizzarsi con KCT.	8-21100222		-	-	o																		
	<b>SCT</b> Serie di accessori professionali per camion completi di rilevatore fori aventi capacità di bloccaggio da Ø160 mm a Ø280 mm. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">FAT 1</td> <td style="width: 60%;">FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø160/176/200 MM</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">339635</td> </tr> <tr> <td>FAT 2</td> <td>FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø220/280 MM</td> <td style="text-align: right;">339636</td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø18-35 MM</td> <td style="text-align: right;">339668</td> </tr> <tr> <td>PMT</td> <td>PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø28-47 MM</td> <td style="text-align: right;">341818</td> </tr> <tr> <td>MFE</td> <td>MOZZO CON FLANGIA</td> <td style="text-align: right;">239655</td> </tr> <tr> <td>RFT</td> <td>RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO</td> <td style="text-align: right;">245514</td> </tr> </table>	FAT 1	FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø160/176/200 MM	339635	FAT 2	FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø220/280 MM	339636	PT	PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø18-35 MM	339668	PMT	PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø28-47 MM	341818	MFE	MOZZO CON FLANGIA	239655	RFT	RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO	245514	802239637		-	-	o
FAT 1	FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø160/176/200 MM	339635																						
FAT 2	FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø220/280 MM	339636																						
PT	PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø18-35 MM	339668																						
PMT	PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø28-47 MM	341818																						
MFE	MOZZO CON FLANGIA	239655																						
RFT	RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO	245514																						


## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94																		
	<b>G46/VL46</b> Cono bifronte dotato di distanziale per ruote di furgoni avente capacità di bloccaggio da Ø120 mm a Ø174 mm.	2202142		-	-	o																		
	<b>SCA</b> Set di accessori di serraggio per auto aventi capacità da Ø47 mm a Ø165 mm.	2200556		-	-	o																		
	<b>FRU-SA D.46</b> Flangia rapida universale avente capacità da Ø90 mm a Ø210 mm utilizzata per il bloccaggio di ruote auto e furgoni a 3,4,5 fori o multipli. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td>FT 1</td> <td>BIELLA CON PERNO</td> <td>4-135110</td> </tr> <tr> <td>DEB</td> <td>DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE</td> <td>321878</td> </tr> <tr> <td>RFS</td> <td>RILEVATORE INTERASSE FORI</td> <td>441286</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>CHIAVE FISSAGGIO A PIPA CH 22</td> <td>426517</td> </tr> <tr> <td>CHI6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE CH 6</td> <td>600906</td> </tr> <tr> <td>CHT6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A T CH 6</td> <td>4-105877</td> </tr> </tbody> </table>	FT 1	BIELLA CON PERNO	4-135110	DEB	DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE	321878	RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	441286	CEP	CHIAVE FISSAGGIO A PIPA CH 22	426517	CHI6	CHIAVE ESAGONALE CH 6	600906	CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877	8-21100256		-	-	o
FT 1	BIELLA CON PERNO	4-135110																						
DEB	DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE	321878																						
RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	441286																						
CEP	CHIAVE FISSAGGIO A PIPA CH 22	426517																						
CHI6	CHIAVE ESAGONALE CH 6	600906																						
CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877																						
	<b>KIT GLMF</b> Ghiera speciale per lancio manuale. Da utilizzarsi con FRU.	802244344		-	o	-																		



## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94
	GVR Ghiera di serraggio rapida Ø46.	802443938		-	-	o
	GVA Ghiera di serraggio Ø46.	802239121		-	-	o
<b>ACCESSORI ADDIZIONALI</b>						
	ST Spatola togli-pesi adesivi.	802461006		o	o	o
	KIT INDUSTRIA 4.0: Kit stand alone per la diagnosi dell'eccentricità radiale ruota collegabile alla rete aziendale dell'officina	8-21101403		o	o	o
	PFR Pinza per contrappesi.	802227308		■	■	o

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94
	<b>AL12</b> - per il collegamento ad una fonte esterna a 12V	8-21101000		-	o	-
	<b>TRUCK TROLLEY KIT</b> per un utilizzo ottimale	8-21101400		o	o	-
	<b>ROLL-BAR KIT</b> - protezione laterale	8-21101401		o	o	-
	<b>ACCESSORY RACK</b>	8-21101402		o	o	o

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		TECO 930 MO	TECO 930 HS	TECO 94
	<b>KIT LASER &amp; LIGHT</b> Sistema Linea Laser ed illuminatore cerchio	8-21100238		○	○	-
	<b>Kit LASER X</b> Puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plus&Play dedicato.	8-21120022		○	○	-
	<b>KFTU Kit</b> - set di fisher e staffe per fissare l'equilibratrice al pavimento (incluso )	8-21101010		■	■	-
	<b>TWG Kit Carter</b> protezione ruota completo di supporto	8-21100298/90		○	-	-



AUTOMOTIVE EQUIPMENT



NEXION SPA - ITALY -

AUTOMOTIVE EQUIPMENT [www.tecoautomotive.com](http://www.tecoautomotive.com) - [teco@teco.it](mailto:teco@teco.it)

Sede operativa: Via Dinazzano, n. 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) ITALY - Tel.: +39 0522 631562 - Fax +39 0522 642373

Cod. DPTC000187\_WB\_IT\_03\_2025