



CATALOGO ITALIA

SISTEMI ADAS & DIAGNOSI



**IN VIGORE DA GENNAIO 2025
ED. MARZO 2025**

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI

PROADAS RS DIGITAL	4
PROADAS TS DIGITAL	5
PROADAS TS-3D DIGITAL	6
PROADAS START DIGITAL	7
PROADAS RS V1	8
PROADAS TS V1	9
PROADAS TS-3D V1	10
PROADAS START V1	11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS	12

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

19

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

22

SCE 310	22
ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310	23

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA

27

ACCESSORI

28

IONE REMOTE


31

AUTO DIAGNOSI

33

IONE CRUISER	33
ACCESSORI OPTIONAL IONE CRUISER	34
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI	36

PROADAS RS DIGITAL



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103301/00	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	PROADAS RS DIGITAL II PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUDE NELLA DOTAZIONE).
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL , abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600011		kit di personalizzazione PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS TS DIGITAL




Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103401/00	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	PROADAS TS DIGITAL II PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600012		kit di personalizzazione PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS TS-3D DIGITAL





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103501/00	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	PROADAS TS-3D DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, Kit Target 3D, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, Kit scambio dati Assetto-PROADAS
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600013		kit di personalizzazione PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS START DIGITAL



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103601/00	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	PROADAS START DIGITAL II PROADAS è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Kit Allineamento START, Kit barra lunga, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n.2 staffe (NON INCLUDE NELLA DOTAZIONE).
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600014		kit di personalizzazione PROADAS START DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS RS V1



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103701/00	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	PROADAS RS V1 il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar ,Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600015		Kit di personalizzazione RS V1 (obbligatorio)

PROADAS TS V1



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103801/00	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	PROADAS TS V1 il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600016		Kit di personalizzazione TS V1 (obbligatorio)

PROADAS TS-3D V1



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103901/00	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	PROADAS TS-3D V1 il PROADAS, per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione, è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, n.2 puntatori laser BT, supporto puntatore laser per staffa, kit barra, kit target 3D, kit scambio dati assetto PROADAS
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600017		kit di personalizzazione TS-3D V1 (obbligatorio)

PROADAS START V1




Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62104001/00	110/230V-1Ph-50/60Hz	PROADAS START V1 il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n.2 staffe sono necessarie, non essendo incluse nella dotazione standard
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62600018		kit di personalizzazione START V1 (obbligatorio)


ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
COMPLEMENTARI							
	<p>Kit allineamento START : Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n. 2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2</p>	8-62100054/91		-	-	O	■
	<p>Kit allineamento PROADAS START - assetto a telecamere: Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da: n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB</p>	8-62600006		-	-	■	O
	<p>Kit allineamento PROADAS RS/TS - assetto a telecamere : Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da: n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB</p>	8-34100025		O	O	-	-
	<p>Kit abilitazione software per assetto ruote TECO 804 SPECIAL : chiave USB software TECO 804 SPECIAL, pacchetto software e sim card, Hardlock V1- USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT Compatibile con tablet 10" Win 10</p>	8-62600005		O	-	-	-






ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Coppia di staffe 10-21" con perno + kit estensioni fino a 26".	8-62100061		○	○	○	○
	Coppia staffe auto in carbonio 10-26"	8-62100021		○	○	○	○
	Coppia staffe rapide 13-28"	8-62100050		○	○	○	○
	Kit supporto staffe autocentranti	8-31600017		○	○	○	○
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Coppia puntatore laser per coppia staffe rapide ad appoggio 13-28"	8-62100062		○	○	○	○



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Supporto a pannello per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica	8-62100038/39		O	O	-	-
	Kit staffe supporto pannelli	8-62100063/92		O	O	O	O
	Kit calibratore PROADAS per sensori ottici	8-62100042		O	O	-	-
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello Toyota/Lexus versione 1, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100037		O	O	O	O
	Pannello Toyota/Lexus versione 2, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100045		O	O	O	O



ACCESSORI OPTIONAL PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	Pannello Mercedes camera frontale	8-62100024		○	○	○	○
	Pannello Alfa Romeo , camera frontale	8-62100023		○	○	○	○
	Pannello Nissan , versione 1, camera frontale	8-62100025		○	○	○	○
	Pannello Nissan/Mercedes - vers.2 camera frontale	8-62100030		○	○	○	○
	Pannello VAG , camera frontale	8-62100026		○	○	○	○


ACCESSORI OPTIONAL PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	Pannello KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA e JEEP, camera frontale	8-62100027		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H350 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100148		○	○	○	○
	Pannello RENAULT e SMART, camera frontale	8-62100028		○	○	○	○
	Pannello Mazda, versione 1, camera frontale	8-62100029		○	○	○	○
	Pannello Mazda, versione 2, camera frontale	8-62100040		○	○	○	○

ACCESSORI OPTIONAL PROADAS




Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI	8-62100041		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI, ISUZU, MAZDA	8-62100065		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100150		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100152		○	○	○	○
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE E LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)							
	Pannello LIDAR VAG	8-62100043		○	○	○	○

ACCESSORI OPTIONAL PROADAS




Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1 Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100151		○	○	○	○
	PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE* Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141	8-62100106		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale IVECO Necessario kit prolunghe pannelli target per PROADAS DIGITAL cod. 8-62100141 *Necessario iONE REMOTE	8-62100184		○	○	○	○
	KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL	8-62100141		○	○	○	○
	TARGET DI CALIBRAZIONE Telecamera frontale KIA	8-62100161		○	○	○	○

NEW!





ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>SCE 700 equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da: pannello per calibrazione telecamera posteriore VAG n.2 target verticali + supporti telecamere AVM n.1 lama laser rossa + supporto</p>	0-62103101/00	
	<p>Coppia di tappeti laterali per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG</p>	8-62100052	
	<p>Kit telecamera posteriore RENAULT</p>	8-62100067	
	<p>KIT TELECAMERA 360° RENAULT Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia</p>	8-62100068	

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Kit telecamera 360° MAZDA</p>	8-62100130	
	<p>WKit telecamera 360° TOYOTA/LEXUS tipo 1 Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1</p>	8-62100142	
	<p>KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai</p>	8-62100109	
	<p>KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2 Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB</p>	8-62100122	
	<p>TARGET DI CALIBRAZIONE telecamera posteriore Toyota/Lexus</p>	8-62100146	

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100153	
	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100154	
	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100155	
	tappeto calibrazione telecamera 360 OPEL	8-62100166	
	Kit calibrazione telecamera 360 MITSUBISHI	8-62100167	

SCE 310

SCE 310	Descrizione	Codice	
	<p>SCE 310 Equipaggiamento per la calibrazione di sensori ADAS radar per i marchi Mazda, Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai, Suzuki * Riflettore, Lama Laser Verde e misuratore di distanza non inclusi; utilizzare quelli in dotazione al PROADAS</p>	<p>0-62103201/91</p>	


ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	Riflettore Tipo 1 per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100046	
	Riflettore Tipo 2 per i marchi Kia, Hyundai e Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100047	
	Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI. Da utilizzare in combinazione con SCE 310. Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100149	

ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>KIT ALLINEAMENTO SCE 300 Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda</p>	8-62100107/91	
	<p>PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310</p>	8-62100136	


ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	Dispositivo doppler VAG - MAZDA per sensori Radar-BSD	8-62100060/00	
	Kit di posizionamento sensori di parcheggio Toyota/Lexus	8-62100143	
	PANNELLO DI CALIBRAZIONE RADAR FRONTALE VAG* *necessario utilizzo kit cod.8-62100178	8-62100162	
	KIT DI SUPPORTO	8-62100178	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 2 (CAPTUR II) - 2223	8-62100156	

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 1 (CLIO V) - 2213	8-62100157	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 3 (MEGANE IV E ZOE PH.2) - 2224	8-62100158	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 4 (MASTER III) - 2207	8-62100159	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 5 (ESPACE V) - 2229	8-62100160	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 1 (ROMESS)	8-62100163	

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR FCA	8-62100164	
	DIMA DI REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 2	8-62100180	
	DIME DI REGOLAZIONE TELECAMERA E RADAR FRONTALE VOLVO	8-621001821	

ATTREZZATURE PER LA CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA

Immagine	Descrizione	Codice	
	NIGHT VISON VAG* *necessario utilizzo kit cod.8-62100178	8-62100165	
	NIGHT VISION MERCEDES-BENZ	8-62100179/00	

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300/310	SCE 700
MISCELLANEA									
	<p>Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli nella versione con Monitor* composto da: Monitor 75", piastra supporto monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antibaltamento** *necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL 12 MESI cod.8-62100123, inclusa nel prezzo del kit ** necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS prodotti nel 2019.</p>	8-62100138		O	O	O	O	-	-
	<p>Copertura di protezione per PROADAS con pannelli</p>	8-62100069		O	O	O	O	-	-
	<p>Kit coprifari - Kit composto da 2 teli coprifari</p>	8-62100145		O	O	O	O	O	O
	<p>Lama Laser verde</p>	8-62100064		■	■	■	■	O	O

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300/310	SCE 700
	Kit carica batterie Include: caricabatterie con alimentatore, n.4 Pile ricaricabili tipo AA, n.4 pile di ricaricabili di tipo AAA	8-62100117		O	O	O	O	O	O
	Caricabatterie Flash F35	8-62100177		O	O	O	O	O	O
	Bolla per livellamento volante	8-33100050		O	O	O	O	-	-
	Premi pedale	8-33100081		O	O	O	O	-	-
	Blocca sterzo	8-33100082		■	O	O	O	-	-
	Kit webcam PROADAS DIGITAL	8-62100182		O	O	O	O	-	-

NEW!

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice						
			RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
	PROADAS software kit 2.0: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows.	8-62100135	○	○	○	○	○	○
	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti. Sistema operativo windows	8-62100013	○	○	○	○	○	○
	Rinnovo licenza proadas digital, 12 mesi Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12mesi + anni precedenti.	8-62100124	○	○	○	○	○	○

iONE REMOTE

immagine	Descrizione	Codice	
	<p>iONE REMOTE Dispositivo per ricevere supporto remoto</p>	0-67501700	
	<p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p>	8-6250003	
	<p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p>	8-62500004	

Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology	FUNZIONI - FUNCTIONS									
Proadas RS												
Proadas START												
Proadas TS												
Proadas TS-3D												
SCE 310												
SCE 700												

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers	Controllo pos. tempo reale Real time positining control
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR		

iONE CRUISER


iONE CRUISER



Compatibile con



Licenza Diagnosi NON inclusa



Codice		Descrizione	
0-67501200		iONE CRUISER Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.	
8-67500001		Licenza abilitazione iONE - ITALIA (obbligatoria) Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection.	

ACCESSORI OPTIONAL IONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice	
LICENZE E ABBONAMENTI			
	Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio	8-67500017	
	Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi	8-67500018	
	Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.	8-67500002	
COMPLEMENTARI			
	Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità)	8-67501914	
	Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore	8-63500032	
	Tablet ANDROID 10" (NON per ADAS).	8-67501100	

ACCESSORI OPTIONAL IONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice
	<p>Licenza abilitazione iONE TECHDATA - ITALIA Licenza opzionale per la consultazione di dati tecnici ONLINE.</p> <p>Disponibilità lingue : IT, UK, DE, FR, PT, ES, GR. Prodotto vendibile ed abilitabile esclusivamente in abbinamento ad una licenza iONE WINDOWS in corso di validità.</p>	8-67500005

COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI

 Tagliandi	 Verifica intervalli	 Lubrificanti e fluidi	 Dati tecnici	 Disegni tecnici	 Manuali
 Elettronica	 Richiami	 Ricerca codici errore	 Bollettini di servizio	 Casi	

CONTENUTO TECNICO FORNITO IN COLLABORAZIONE CON HAYNESPRO

ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>TABLET 10" RUGGED WIN10 – RIS. 1920X1080</p>	<p>8-62100108</p>	
	<p>Win10 Laptop</p>	<p>8-33100164</p>	



AUTOMOTIVE EQUIPMENT



NEXION SPA - ITALY -

AUTOMOTIVE EQUIPMENT www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Sede operativa: Via Dinazzano, n. 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) ITALY - Tel.: +39 0522 631562 - Fax +39 0522 642373

Cod. DPTC000220_AD_IT_03_2025