



Automotive Equipment

RR04-RR06



Reparatur kreise



10" - 24"



10" - 26"



Präzision bis auf den Millimeter, Sicherheit auf der Straße. Dein Rad ist wieder perfekt.

Tyre Chagers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Complementary Equipment

RR04-RR06

Professionelle Ausrüstung zur Reparatur von Stahl- und Aluminiumfelgen, geeignet für jede Art von Reparatur im Dienst des Reifenfachmanns.

Höchste Leistung und maximale Zuverlässigkeit in einer soliden und kompakten Maschine.

MODELL RR04

- **Schlanke** und **kompakte** tragende Struktur.
- **Einzelner Druckzylinder** zum Richten der Felgen.
- Felgenrotations-Übertragungssystem mit Zahnradgetriebe.
- Geeignet für geringe Arbeitsvolumen und kleine Reparaturen.

TECHNISCHE DATEN

Höhe	1710 mm
Tiefe	972 mm
Weite	1198 mm
Arbeitsdruck	140 bar
Nettogewicht	390 kg
Motor für Hydrauliksteuergerät	0,55kW / 0,75hp
Arbeitsmotor	0,75kW / 1hp
Drehgeschwindigkeit	5-98 rpm
Stromversorgung	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



Sewegen
Drehmaschine



Getriebe





Felgendurchmesser
10"-24"



Standard Brücke
Support Satz

GESAMTABMESSUNGEN RR04





MODELL RR06

- **Solide** und **robuste** tragende **Struktur**
- **Doppelter Druck- und Zugzylinder** für höchste Präzision beim Felgenrechten
- Felgenrotations-Übertragungssystem mit Keilriemen für maximale Leistung auch bei Drehbearbeitung Geeignet für tägliche/wöchentliche Arbeitsvolumen und jede Art von Felgenreparatur.

TECHNISCHE DATEN

Höhe	2153 mm
Tiefe	1032 mm
Weite	1554 mm
Arbeitsdruck	140 bar
Nettogewicht	455 kg
Motor für Hydrauliksteuergerät	0,55kW / 0,75hp
Arbeitsmotor	0,75kW / 1hp
Drehgeschwindigkeit	250 rpm
Stromversorgung	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



Drehmaschine
Unterstützen



Sewegen
Drehmaschine



Keilriemen





Felgendurchmesser



Standard Brücke
Support Satz

GESAMTABMESSUNGEN RR06



RR04-RR06

STANDARD ZUBEHÖR

RR04



RR06



ZUBEHÖR FÜR BEIDE VERSIONEN ERHÄLTlich



8-51100061

Zentrierringe

Ø 56,1 ÷ 69,9 mm H10 mm



8-51100062

Zentrierringe

Ø 70,2 ÷ 76 mm H10 mm



8-51100078

Zentrierringe

Ø 73,1 ÷ 120,9 mm H10 mm



8-51100064

Elektrischer Infrarot-Heizstrahler für Felgen (400V)

8-51100065

Elektrischer Infrarot-Heizstrahler für Felgen (230V)

TECHNISCHE DATEN

Versorgung **230V/400V**
50/60Hz

Leistungsbedarf **6 Kw**

Temperatur
Heizung **2,5 minuten = 100° C**
5 minuten = 200° C

Einstellbarer **Timer** bis maximal 4 Minuten

Hochtemperaturbeständiges

Stromkabel für Geräte

Höhenverstellbar



8-51100066

Polier- und Reinigungsset
(für RR04)

8-51100067

Polier- und Reinigungsset
(für RR06)

Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.