



BALANCEADORA DIGITAL STEPLINE 6400

EFICIÊNCIA DIÁRIA NA OFICINA

Precisão, velocidade e facilidade de uso, sempre sob controle.

Integra sistemas de medição automática, uma interface digital clara e uma estação de trabalho ergonômica, tornando cada operação mais rápida, intuitiva e eficiente.



NOVIDADE

Características gerais

Display digital e porta pesos integrado

Display digital de alta visibilidade, com **interface moderna e intuitiva**, projetado para garantir leitura clara e imediata dos dados de balanceamento. O porta pesos, funcional e bem organizado, fabricado em material resistente, oferece um **espaço prático para manter pesos e acessórios sempre organizados**, aumentando a eficiência e a produtividade.



Auto-Selecting Digital Gauge

O sistema **AUTO SELECTING DIGITAL GAUGE** detecta automaticamente a **distância e o diâmetro da roda até 26"**, selecionando o programa de balanceamento adequado. A aplicação dos pesos adesivos pode ser realizada manualmente nas posições de 12 horas ou 6 horas, em modo assistido por meio do clip porta pesos integrado ou com o auxílio do ponteiro laser na posição de 6 horas (opcional), tornando o trabalho mais simples e guiado.



CLIP

LASER

Medição automática da largura da roda

O **medidor de largura de aro TE-D** (opcional) permite a medição automática da largura do aro, simplificando o processo e reduzindo o tempo de operação.





Iluminação e suporte operacional

O Kit **Laser & LED** (opcional) ilumina o interior do aro, melhorando a visibilidade durante as operações de limpeza e aplicação dos pesos. O ponteiro **Laser Line** indica com precisão o ponto de aplicação na posição de 6 horas, facilitando o trabalho do operador.

Fixação rápida da rodas

O **freio de estacionamento a pedal** (opcional) permite o travamento rápido da roda, facilitando as operações de posicionamento e aplicação dos pesos.




Proteção

A máquina é fornecida com **proteção de roda e ciclo de lançamento automático**. Também está disponível a versão sem proteção para os mercados onde isso é permitido.

Dados técnicos

Dimensões da máquina	1270x1704x1089 50"x67"x42,9"
Peso do equipamento	127 Kg 280 lbs
Diâmetro do aro	10"-26" 1"-35"
Largura do aro	1,5"-20" 38-508 mm
Diâmetro máximo da roda	1118 mm 44"
Peso máximo da roda	70 Kg 154 lbs
Alimentação	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocidade de balanceamento	150 rpm
Potência	250 W

Equipamento



Acessórios recomendados



8-21100141
DX/CBF Acessório de centragem
para vans e SUVs com furo
central Ø 117-173 mm



8-21900209
TE-D Medidor de largura
de aro com suporte



8-21900207
PB Freio de pedal



8-21100161/90
EL 80 Plus Elevador de rodas



8-21900206/XX
CCK Kit painel frontal colorido para
chassi cinza **RAL7040** (/39)



8-21100238
LL Kit Iluminação interna de
roda em LED e ponteiro LASER

