




ELEKTROMECHANISCHE HEBEBÜHNE
TECO 3022 CBP

ELEKTROMECHANISCHE HEBEBÜHNE

2-säulen mit
tragkonstruktion



3000



Technische eigenschaften

- Säulen: hohe Steifheit
- Hubschlitten: auf Führungen aus Kunststoff
- Armen: austauschbar
- Kette: doppelführung
- Grundrahmen: zerlegbar
- Endschalter: geschützt
- Schnecke-Verschleisskontroll
- Automatische kontrolle von:
ketteschlitten, armen, Säuleneinstellfüsse

Technische daten

TRAGFÄHIGKEIT MAX.	3000 Kg
STROMVERSORGUNG	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
MOTORLEISTUNG	3,6kW


Arme

Asymmetrische 2-stufige
Arme



Gewindedorn

Gewindedorn für
Höheneinstellung



Zubehör



8-43100151
Anchor-Set
(4 + 4 Stück)

Empfohlenes zubehör





8-43100153
Set mit Auflagekissen
(4 Stück) h=150 mm

8-43100154
Set mit Auflagekissen
(4 Stück) h=200 mm



8-43100165
Série de 4 ciseaux tampon

Abmessungen



*Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.



www.tecoautomotive.com

TECO ist eine marke der NEXION SpA gruppe
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE)
+39 0522 736087 | teco@teco.it

